

中華好水機，碧麗涼白開！

碧麗涼白開，新鮮的有溫度的涼白開！
飲用涼白開，健康、節能、環保！

碧麗涼白開，甘甜，水質經高精過濾，滴滴甘純。
碧麗涼白開，新鮮，開水經熱交換器10秒速冷而成。
碧麗涼白開，有溫度，溫度在35-45℃之間。
健康，碧麗涼白開，真正的涼白開，無色素。
節能，每喝一升涼白開，可省電0.1度，減排CO₂ 0.1kg。
環保，每喝一升涼白開，可減塑40g（2個塑料水瓶）。

部分使用單位



 廣東碧麗飲水設備有限公司
GUANGDONG BILI DRINKING WATER EQUIPMENT MANUFACTURE CO.,LTD

地址：廣東省佛山市順德區勒流街道富安工業區同興路1號

銷售熱綫：0757-23669688 / 400-800-0725

售後熱綫：0757-23669677 / 400-830-6383

網址：www.bilisd.com

碧麗飲水設備產品手冊

2025年第一版



碧麗飲水設備產品手冊

碧麗，公共飲水領軍品牌
碧麗，國家高新技術企業



中華好水機 碧麗涼白開

[2025年第一版]

廣東碧麗飲水設備有限公司
GUANGDONG BILI DRINKING WATER EQUIPMENT MANUFACTURE CO.,LTD

CATALOG 目錄

一、碧麗企業 INTRODUCTION OF BILI COMPANY	01-04
二、碧麗證書 BILI'S CERTIFICATE	05-06
三、碧麗產品 BILI'S PRODUCTS	
① 校園、工廠、單位飲水設備優選方案	
② 小學飲水設備優選方案	
③ 幼兒園飲水設備優選方案	
④ 辦公用飲水設備優選方案	
⑤ 雙聚能開水器優選方案	
⑥ 高端飲水設備優選方案	
⑦ 餐廳專用雙聚能開水器優選方案	
⑧ 即開式 / 冰熱飲水機	
⑨ 純淨水機	
⑩ 濾芯系列	
	07-52
四、飲水機定制模塊及功能 CUSTOMIZED MODULE OF WATER DISPENSER AND ITS FUNCTIONS	
① 智能聯網模塊	
② 投資型 (BOT) 飲水機模塊	
③ 一商一碼模塊	
④ 冰水模塊定制	
⑤ 3D納米打印定制	
⑥ 外觀顏色定制	
⑦ 雙聚能開水器、涼白開模塊	
⑧ 智能涼白開模塊	
⑨ 零陳水模塊	
	53-57
五、碧麗產品優勢 ADVANTAGES OF BILI PRODUCTS	
① 碧麗溫開水飲水機的四大創新成果	
② 碧麗智能4.0、智能5.0飲水設備的優點	
③ 碧麗高品質零部件八大亮點	
④ 碧麗雙聚能開水器的六大優點	
⑤ 碧麗飲水機的節能成果	
⑥ 碧麗RO反滲透、納濾、超濾技術	
⑦ 碧麗UV殺菌技術	
	58-63
五、碧麗研發 BILI'S R&D TEAM	64
六、碧麗公益事業 BILI'S PUBLIC WELFARE	65
七、碧麗用戶見證 TESTIMONIALS FROM BILI USERS	66-68



2021年，正值碧麗集團創立20周年之際，碧麗集團董事長巫宗權先生獲頒“淨水行業功勳人物”榮譽，是業內首位獲此榮譽的企業家。

巫宗權先生——校園溫開水飲水機發明人
校園飲水行業開創者
淨水行業功勳人物

碧麗企業

ABOUT US

廣東碧麗飲水設備有限公司創立於2001年，是一家專注於飲水、淨水等設備研發和製造的廠家。公司擁有國家專利100多項，其中發明專利13項。

公司研發的節能飲水機省電80%（飲用溫開水），按累計用戶100多萬臺計算，可以減排CO₂1000萬噸。碧麗公司是國家高新技術企業，民營科技技術企業，誠信經營、服務企業。

碧麗公司是廣東省淨水設備協會副會長單位，是中國質量檢驗協會淨水設備委員會會員單位。

碧麗公司有員工500多人，廠房生產面積5萬多平方米，具有年產飲水設備20萬臺、雙聚能開水器10萬臺，純淨水機20萬臺的生產能力。碧麗公司產品質量優良，企業通過ISO9001質量體系認證、ISO14001環境體系認證、ISO45001職業健康安全體系認證，產品具有3C認證、CQC認證、工業生產許可證，同時具有省衛生廳頒發的衛生許可批件。

碧麗，專注飲水設備！碧麗企業願景，打造全球公共飲水設備第一品牌，為全人類的飲水健康做奉獻！

五大發明 開創公共飲水行業

01 1999年，工程師巫宗權在送女兒上學的路上，發明了溫開水節能飲水機，其原理是把開水用熱交換器，強制冷卻成溫開水，並省電80%，開創了校園溫開水飲水機的新時代，引領了公共飲水行業的發展。

02 2006年，碧麗公司董事長、高級工程師巫宗權發明了常壓式節能飲水機，獨創水電聯動閥和智能排汽閥技術，使溫水節能飲水機在常壓下工作，更安全。

03 2010年，碧麗公司董事長、高級工程師巫宗權帶領研發團隊，發明了雙聚能步進式開水器。獨創六面體保溫和蒸汽熱能回收的技術，譜寫了傳統開水器節能的新篇章，摘掉了開水器電老虎的帽子。

04 2018年，碧麗研發團隊發明了智能4.0飲水設備，即智能無菌、智能保鮮、智能換芯，開創了公共飲水智能化的新時代。

05 2023年，碧麗公司發明了自動調溫式涼白開飲水機，開創了涼白開飲水機節能節水自動調溫的新時代。

01 碧麗企業


Introduction of Bili Company



碧麗公司總部基地
The headquarters base of Bili Company



碧麗員工徒步活動



碧麗高鐵列車



产品开发、研发团队



碧麗之歌大合唱



技術開發



實驗室



飲水機總裝綫



開水器總裝綫



試水測試區



電氣測試區



先進的數控機械



快捷安全的物流體系

02 碧麗證書

Bili's Certificate



廣東碧麗飲水設備有限公司
榮獲“公共飲水領軍品牌”十三連冠



中國水效標識



廣東省高新技術產品



食品接觸產品安全認證證書



廣東省守合同重信用企業




高新技術企業



企業信用等級



廣東省知識產權示範企業



廣東省節能飲水設備工程技術研究中心



全國工業產品生產許可證



節水認證證書



衛生許可批件證書
[碧麗公司有衛生許可批件50多張]



3C認證證書
[碧麗公司有3C證書9張]



CQC認證證書
[碧麗公司有CQC證書11張]



發明專利證書
[碧麗公司有國家專利100多項]



節能產品認證證書



ISO9001質量體系證書



ISO14001環境體系證書



ISO45001健康體系證書

注：碧麗證書全部是官方頒發，網上可查。

注：檢驗報告、榮譽證書詳見碧麗證書系列。

03 碧麗產品


Bili's Products

1 校園、工廠、單位飲水設備優選方案

校園Q5系列



校園Q5系列



工廠的安裝場景



校園E系列



	適用50人	適用100人	適用150人	適用200人	備注
立式校園E系列					智能4.0 高精高效過濾
櫃式校園Q3銀鑽系列					智能4.0 RO400 RO800
櫃式校園Q5系列					智能5.0 RO600 RO800 零陳水

※本系列機型的接水高度、觸摸高度等參數均按成人的人機工程設計

※當地自來水TDS≤100時，建議選用高精4級過濾，當地自來水TDS≥100時，建議選用納濾或反滲透過濾。

1-1 溫開水節能飲水機 (智能5.0) 校園Q5系列

適用於校園 (小學、中學、大學) 教學樓、飯堂、體育館、宿舍、工廠等



掃一掃
更多功能介紹



智能5.0櫃式節能王
貨號: JO-2Q5E
JO-2Q5E-RO
JO-2Q5E-N

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	JO-2Q5	JO-2Q5-RO / JO-2Q5-N
貨號	JO-2Q5E	JO-2Q5E-RO JO-2Q5E-N
供水量	開水20升/時 溫開水80升/時	開水20升/時 溫開水80升/時
熱膽容量	13升	13升
淨水裝置	高精4級過濾	RO600 / NF600
供水模塊	—	不銹鋼水箱15升+泵
電源	2kW, 220V~ 50Hz	2KW, 220V~ 50HZ
外形尺寸	53*44*148cm	53*44*148CM
溫開水	溫度可調	溫度可調
出水方式	一開一溫開水	一開一溫開水
適用人數	50人	50人

* 左右排水，可靠牆安裝
* 濾芯旁路衝洗，換芯更快捷

產品特點

- 水質甘甜 SWEET WATER QUALITY
- 100%煮開 100% IS BOILING WATER
- 零陳水 THERE IS NO STALE WATER
- 多項安全保護 MULTIPLE SECURITY PROTECTIONS
- 飲用溫開水，省電80% DRINKING WARM WATER, SAVING ELECTRICITY 80%

智能5.0

- 智能無菌 INTELLIGENT ASEPTIC
- 智能保鮮 INTELLIGENT PRESERVATION
- 4G 智能聯網 INTELLIGENT NETWORKING
- 智能換芯 INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER
- 智能芯片 SMART CHIP



智能5.0櫃式節能王 貨號: JO-3Q5E
智能5.0純水開水一體機 貨號: JO-3Q5E-RO
JO-3Q5E-N

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	JO-3Q5	JO-3Q5-RO / JO-3Q5-N
貨號	JO-3Q5E	JO-3Q5E-RO / JO-3Q5E-N
供水量	開水30升/時 溫開水150升/時	開水30升/時 溫開水100升/時
熱膽容量	26升	26升
淨水裝置	高精4級過濾	RO600 / NF600
供水模塊	—	不銹鋼水箱40L+泵
電源	3kW, 220V~ 50Hz	3kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	90*44*148cm	90*44*148cm
溫開水	溫度可調	溫度可調
出水方式	一開二溫開水	一開二溫開水
適用人數	100人	100人

* 左右排水，可靠牆安裝
* 濾芯旁路衝洗，換芯更快捷

本系列產品具有智能高溫殺菌系統，能確保水質健康、檢驗無憂，反滲透機型具有不銹鋼水箱供水模塊。本產品為高新技術產品，開票名稱為節能飲水設備。

1-2 溫開水節能飲水機 (智能5.0) 校園Q5系列

適用於校園 (小學、中學、大學) 教學樓、飯堂、體育館、宿舍、工廠等



掃一掃
更多功能介紹



智能5.0櫃式節能王 貨號: JO-4Q5E
智能5.0純水開水一體機 貨號: JO-4Q5E-RO
JO-4Q5E-N

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	JO-4Q5	JO-4Q5-RO / JO-4Q5-N
貨號	JO-4Q5E	JO-4Q5E-RO JO-4Q5E-N
供水量	開水45升/時 溫開水250升/時	開水30升/時 溫開水100升/時
熱膽容量	30升	26升
淨水裝置	高精4級過濾	RO600 / NF600
供水模塊	—	不銹鋼水箱40L+泵
電源	4.5kW, 380V 3N~ 50Hz	3kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	125*44*148cm	125*44*148cm
溫開水	溫度可調	溫度可調
出水方式	一開三溫開水	一開三溫開水
適用人數	150人	150人

* 左右排水, 可靠牆安裝
* 濾芯旁路衝洗, 換芯更快捷

產品特點

- 水質甘甜 SWEET WATER QUALITY
- 100%煮開 100% IS BOILING WATER
- 零陳水 THERE IS NO STALE WATER
- 多重安全保護 MULTIPLE SECURITY PROTECTIONS
- 飲用溫開水, 省電80% DRINKING WARM WATER, SAVING ELECTRICITY 80%

智能5.0

- 智能無菌 INTELLIGENT ASEPTIC
- 智能保鮮 INTELLIGENT PRESERVATION
- 4G 智能聯網 INTELLIGENT NETWORKING
- 智能換芯 INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER
- 智能芯片 SMART CHIP



智能5.0櫃式節能王 貨號: JO-6Q5E
智能5.0純水開水一體機 貨號: JO-6Q5E-RO
JO-6Q5E-N

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	JO-6Q5	JO-6Q5-RO / JO-6Q5-N
貨號	JO-6Q5E	JO-6Q5E-RO JO-6Q5E-N
供水量	開水60升/時 溫開水350升/時	開水60升/時 溫開水140升/時
熱膽容量	35升	35升
淨水裝置	高精4級過濾	RO800 / NF800
供水模塊	—	不銹鋼水箱40L+泵
電源	6kW, 380V 3N~ 50Hz	6kW, 380V 3N~ 50HZ
外形尺寸	180*44*148cm	180*44*148CM
溫開水	溫度可調	溫度可調
出水方式	一開五溫開水	一開五溫開水
適用人數	200人	200人

* 左右排水, 可靠牆安裝
* 濾芯旁路衝洗, 換芯更快捷

本系列產品具有智能高溫殺菌系統, 能確保水質健康、檢驗無憂, 反滲透機型具有不銹鋼水箱供水模塊。
本產品為高新技術產品, 開票名稱為節能飲水設備。

1-3 溫開水節能飲水機 (智能4.0) Q3銀鑽

適用於校園 (小學、中學、大學) 教學樓、飯堂、體育館、宿舍、工廠等



掃一掃
更多功能介紹



智能4.0櫃式節能王 貨號: JO-2Q3
JO-2Q3-RO
JO-2Q3-N

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	JO-2Q	JO-2Q-RO / JO-2Q-N
貨號	JO-2Q3	JO-2Q3-RO / JO-2Q3-N
供水量	開水20升/時 溫開水80升/時	開水20升/時 溫開水72升/時
熱膽容量	13升	13升
淨水裝置	高精4級過濾	RO400 / NF400
供水模塊	—	不銹鋼水箱10L+泵
電源	2kW, 220V~ 50Hz	2KW, 220V~ 50HZ
外形尺寸	53*44*148cm	53*44*148CM
溫開水	溫度可調	溫度可調
出水方式	一開一溫開水	一開一溫開水
適用人數	50人	50人

* 左右排水, 可靠牆安裝
* 濾芯旁路衝洗, 換芯更快捷

產品特點

- 水質甘甜 SWEET WATER QUALITY
- 100%煮開 100% IS BOILING WATER
- 多重安全保護 MULTIPLE SECURITY PROTECTIONS
- 飲用溫開水, 省電80% DRINKING WARM WATER, SAVING ELECTRICITY 80%

智能4.0

- 智能無菌 INTELLIGENT ASEPTIC
- 智能保鮮 INTELLIGENT PRESERVATION
- 智能換芯 INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER
- 智能芯片 SMART CHIP



智能4.0櫃式節能王 貨號: JO-3Q3
智能4.0純水開水一體機 貨號: JO-3Q3-RO
JO-3Q3-N

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	JO-3Q	JO-3Q-RO / JO-3Q-N
貨號	JO-3Q3	JO-3Q3-RO / JO-3Q3-N
供水量	開水30升/時 溫開水150升/時	開水30升/時 溫開水72升/時
熱膽容量	26升	26升
淨水裝置	高精4級過濾	RO400 / NF400
供水模塊	—	不銹鋼水箱20L+泵
電源	3kW, 220V~ 50Hz	3KW, 220V~ 50HZ
外形尺寸	90*44*148cm	90*44*148CM
溫開水	溫度可調	溫度可調
出水方式	一開二溫開水	一開二溫開水
適用人數	100人	100人

* 左右排水, 可靠牆安裝
* 濾芯旁路衝洗, 換芯更快捷

本系列產品具有智能高溫殺菌系統, 能確保水質健康、檢驗無憂。
本產品為高新技術產品, 開票名稱為節能飲水設備。

1-4 溫開水節能飲水機 (智能4.0) Q3銀鑽

適用於校園 (小學、中學、大學) 教學樓、飯堂、體育館、宿舍、工廠等



掃一掃
更多功能介紹



智能4.0櫃式節能王 貨號: JO-4Q3
智能4.0純水開水一體機 貨號: JO-4Q3-RO
JO-4Q3-N

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	JO-4Q	JO-4Q-RO / JO-4Q-N
貨號	JO-4Q3	JO-4Q3-RO JO-4Q3-N
供水量	開水45升/時 溫開水250升/時	開水30升/時 溫開水72升/時
熱膽容量	30升	26升
淨水裝置	高精4級過濾	RO400 / NF400
供水模塊	—	不銹鋼水箱20L+泵
電源	4.5kW, 380V 3N~ 50Hz	3KW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	125*44*148cm	125*44*148CM
溫開水	溫度可調	溫度可調
出水方式	一開三溫開水	一開三溫開水
適用人數	150人	150人

* 左右排水, 可靠牆安裝
* 濾芯旁路衝洗, 換芯更快捷

產品特點

- 水質甘甜 (SWEET WATER QUALITY)
- 100%煮開 (100% IS BOILING WATER)
- 多 (MULTIPLE SECURITY PROTECTIONS)
- 飲用溫開水, 省電80% (DRINKING WARM WATER, SAVING ELECTRICITY 80%)

智能4.0

- 智能無菌 (INTELLIGENT ASEPTIC)
- 智能保鮮 (INTELLIGENT PRESERVATION)
- 智能換芯 (INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER)
- 智能芯片 (SMART CHIP)



智能4.0櫃式節能王 貨號: JO-6Q3
智能4.0純水開水一體機 貨號: JO-6Q3-RO
JO-6Q3-N

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	JO-6Q	JO-6Q-RO / JO-6Q-N
貨號	JO-6Q3	JO-6Q3-RO JO-6Q3-N
供水量	開水60升/時 溫開水350升/時	開水60升/時 溫開水140升/時
熱膽容量	35升	35升
淨水裝置	高精4級過濾	RO800 / NF800
供水模塊	—	不銹鋼水箱20L+泵
電源	6kW, 380V 3N~ 50Hz	6KW, 380V 3N~ 50HZ
外形尺寸	180*44*148cm	180*44*148CM
溫開水	溫度可調	溫度可調
出水方式	一開五溫開水	一開五溫開水
適用人數	200人	200人

* 左右排水, 可靠牆安裝
* 濾芯旁路衝洗, 換芯更快捷

本系列產品具有智能高溫殺菌系統, 能確保水質健康、檢驗無憂。
本產品為高新技術產品, 開票名稱為節能飲水設備。

1-5 溫開水節能飲水機 (智能4.0) 校園E系列

適用於校園 (小學、中學、大學) 教學樓、飯堂、體育館、宿舍、工廠等



掃一掃
更多功能介紹



智能4.0節能王
貨號: JO-2E

智能4.0節能王
貨號: JO-2E8

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	JO-2E	JO-2E
貨號	JO-2E	JO-2E8
供水量	開水20升/時 溫開水80升/時	開水20升/時 溫開水80升/時
熱膽容量	13升	13升
淨水裝置	高精高效過濾	高精高效過濾
電源	2kW, 220V~ 50Hz	2kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	43*32*123cm	45*35*117cm
出水方式	一開一溫開水	一開一溫開水
適用人數	50人	50人

產品特點

- 水質甘甜 (SWEET WATER QUALITY)
- 100%煮開 (100% IS BOILING WATER)
- 多 (MULTIPLE SECURITY PROTECTIONS)
- 飲用溫開水, 省電80% (DRINKING WARM WATER, SAVING ELECTRICITY 80%)

智能4.0

- 智能無菌 (INTELLIGENT ASEPTIC)
- 智能保鮮 (INTELLIGENT PRESERVATION)
- 智能換芯 (INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER)
- 智能芯片 (SMART CHIP)



智能4.0節能王
貨號: JO-3E5

技術參數

產品名稱	飲水設備
型號	JO-3E
貨號	JO-3E5
供水量	開水30升/時 溫開水150升/時
熱膽容量	26升
淨水裝置	高精4級過濾
電源	3kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	90*39*109cm
溫開水	溫度可調
出水方式	一開二溫開水
適用人數	100人

本產品為高新技術產品, 開票名稱為節能飲水設備。

1-6 溫開水節能飲水機 (智能4.0) 校園E系列

適用於校園 (小學、中學、大學) 教學樓、飯堂、體育館、宿舍、工廠等



掃一掃
更多功能介紹



智能4.0節能王
貨號: JO-4E5

技術參數

產品名稱	飲水設備
型號	JO-4E
貨號	JO-4E5
供水量	開水45升/時 溫開水250升/時
熱膽容量	30升
淨水裝置	高精4級過濾
電源	4.5kW, 380V 3N~ 50Hz
外形尺寸	125*39*109cm
溫開水	溫度可調
出水方式	一開三溫開水
適用人數	150人

產品特點

- 水質甘甜 (SWEET WATER QUALITY)
- 100%煮開 (100% IS BOILING WATER)
- 多 (MULTIPLE SECURITY PROTECTIONS)
- 飲用溫開水, 省電80% (DRINKING WARM WATER, SAVING ELECTRICITY 80%)

智能4.0

- 智能無菌 (INTELLIGENT ASEPTIC)
- 智能保鮮 (INTELLIGENT PRESERVATION)
- 智能換芯 (INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER)
- 智能芯片 (SMART CHIP)



智能4.0節能王
貨號: JO-6E5

技術參數

產品名稱	飲水設備
型號	JO-6E
貨號	JO-6E5
供水量	開水60升/時 溫開水350升/時
熱膽容量	35升
淨水裝置	高精4級過濾
電源	6kW, 380V 3N~ 50Hz
外形尺寸	195*39*109cm
溫開水	溫度可調
出水方式	一開五溫開水
適用人數	200人

本產品為高新技術產品, 開票名稱為節能飲水設備。

2 小學飲水設備優選方案

小學專用涼白開飲水機



人機工程設計

- 115cm 黃金觸摸高度
- 102cm 黃金取水高度
- 76cm 黃金放杯高度



	適用50人	適用100人	適用150人	適用200人	備注
小學專用D系列櫃式飲水機					智能4.0 RO400 RO800
課室教師專用飲水機					智能4.0 鮮活水 自動調溫 涼白開 適用3-30人

※本系列機型的接水高度、觸摸高度等參數均按小學生的人機工程設計

※當地自來水TDS≤100時, 建議選用高精4級過濾, 當地自來水TDS≥100時, 建議選用納濾或反滲透過濾。

2-1 溫開水節能飲水機 (智能4.0) 小學D系列

本產品根據小學生的身高，為小學生量身訂制。



掃一掃
更多功能介紹



智能4.0淨水王
貨號: JO-2D8A
JO-2D8A-RO
JO-2D8A-N

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	JO-2D	JO-2D-RO/JO-2D-N
貨號	JO-2D8A	JO-2D8A-RO JO-2D8A-N
供水量	開水20升/時 溫開水80升/時	開水20升/時 溫開水72升/時
水膽容量	13升	13升
淨水裝置	高精4級過濾	RO400 / NF400
電源	2kW, 220V~ 50Hz	2kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	53*44*127cm	53*44*127cm
出水方式	一開一溫開水	一開一溫開水
適用人數	50人	50人

* 左右排水，可靠牆安裝
* 濾芯旁路衝洗，換芯更快捷

產品特點

- 水質甘甜 SWEET WATER QUALITY
- 100%煮開 100% IS BOILING WATER
- 多重安全保護 MULTIPLE SECURITY PROTECTIONS
- 飲用溫開水，省電80% DRINKING WARM WATER, SAVING ELECTRICITY 80%
- 一體化顯示屏，高檔大氣 INTEGRATED DISPLAY, HIGH-END ATMOSPHERE

智能4.0

- 智能無菌 INTELLIGENT ASEPTIC
- 智能保鮮 INTELLIGENT PRESERVATION
- 智能換芯 INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER
- 智能芯片 SMART CHIP



智能4.0淨水王
貨號: JO-3D8A
JO-3D8A-RO
JO-3D8A-N

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	JO-3D	JO-3D-RO/JO-3D-N
貨號	JO-3D8A	JO-3D8A-RO JO-3D8A-N
供水量	開水30升/時 溫開水150升/時	開水30升/時 溫開水72升/時
水膽容量	26升	26升
淨水裝置	高精4級過濾	RO400 / NF400
電源	3kW, 220V~ 50Hz	3kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	90*44*127cm	90*44*127cm
出水方式	一開二溫開水	一開二溫開水
適用人數	100人	100人

* 左右排水，可靠牆安裝
* 濾芯旁路衝洗，換芯更快捷

本系列產品具有智能高溫殺菌系統，能確保水質健康、檢驗無憂。
本產品為高新技術產品，開票名稱為節能飲水設備。

2-2 溫開水節能飲水機 (智能4.0) 小學D系列

本產品根據小學生的身高，為小學生量身訂制。



掃一掃
更多功能介紹



智能4.0淨水王
貨號: JO-4D8A
JO-4D8A-RO
JO-4D8A-N

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	JO-4D	JO-4D-RO/JO-4D-N
貨號	JO-4D8A	JO-4D8A-RO JO-4D8A-N
供水量	開水45升/時 溫開水250升/時	開水30升/時 溫開水72升/時
水膽容量	30升	26升
淨水裝置	高精4級過濾	RO400 / NF400
電源	4.5kW, 380V 3N~ 50Hz	3kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	125*44*127cm	125*44*127cm
出水方式	一開三溫開水	一開三溫開水
適用人數	150人	150人

* 左右排水，可靠牆安裝
* 濾芯旁路衝洗，換芯更快捷

產品特點

- 水質甘甜 SWEET WATER QUALITY
- 100%煮開 100% IS BOILING WATER
- 多重安全保護 MULTIPLE SECURITY PROTECTIONS
- 飲用溫開水，省電80% DRINKING WARM WATER, SAVING ELECTRICITY 80%

智能4.0

- 智能無菌 INTELLIGENT ASEPTIC
- 智能保鮮 INTELLIGENT PRESERVATION
- 智能換芯 INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER
- 智能芯片 SMART CHIP



智能4.0淨水王
貨號: JO-6D8A
JO-6D8A-RO
JO-6D8A-N

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	JO-6D	JO-6D-RO/JO-6D-N
貨號	JO-6D8A	JO-6D8A-RO-10G JO-6D8A-N-10G
供水量	開水60升/時 溫開水350升/時	開水60升/時 溫開水140升/時
水膽容量	35升	35升
淨水裝置	高精4級過濾	RO800 / NF800
電源	6kW, 380V 3N~ 50Hz	6kW, 380V 3N~ 50Hz
外形尺寸	180*44*127cm	180*44*127cm
出水方式	一開五溫開水	一開五溫開水
適用人數	200人	200人

* 左右排水，可靠牆安裝
* 濾芯旁路衝洗，換芯更快捷

本系列產品具有智能高溫殺菌系統，能確保水質健康、檢驗無憂。
本產品為高新技術產品，開票名稱為節能飲水設備。

2-3 教室用飲水機 (智能4.0) 小甘泉系列

- 鮮活水——隔夜水自動排除，確保水質新鮮
- 0陳水——無桶設計，純淨水先進先出
- 新鮮涼白開——開水經熱交換器10秒速冷而成，具有智能調溫功能
- 無重金屬析出——所有涉水零件，符合GB/T17219標準，無鉛、無重金屬析出
- 制水噪音小——RO機，噪音 < 40分貝
- 水質可視——水的TDS值可一目了然，飲水機節能數值可視 (定制)



掃一掃
更多功能介紹



小甘泉系列
貨號: JO-K6L1
JO-K6L1-RO
JO-K6L2-RO
JO-K6LA-RO (涼白開)

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備	飲水設備	飲水設備 (涼白開)
型號	JO-K6L	JO-K6L-RO	JO-K6L-RO	JO-K6LA-RO
貨號	JO-K6L1	JO-K6L1-RO	JO-K6L2-RO	JO-K6LA-RO
供水量	開水20升/時 淨化水70升/時	開水20升/時 淨化水30升/時	開水20升/時 涼水8升/時	開水20升/時 涼白開30升/時
水箱容量	10升	10升	10升	10升
熱膽容量	6升	6升	6升	6升
制冷/熱交換	——	——	壓縮機制冷 / 4L涼水箱	涼白開模塊
淨水裝置	UV殺菌	RO200+UV殺菌	RO200+UV殺菌	RO200
電源	2kW, 220V~50Hz	2kW, 220V~50Hz	2kW, 220V~50Hz	2kW, 220V~50Hz
外形尺寸	39*36.5*135cm	39*36.5*135cm	39*36.5*135cm	39*36.5*135cm
出水方式	一開一淨化水	一開一淨化水	一開一涼水	一開一涼白開
水源	淨化水	自來水	自來水	自來水
適用人數	30人	30人	30人	30人

產品特點

- 水質甘甜
SWEET WATER QUALITY
- 100%煮開
100% IS BOILING WATER
- 多重安全保護
MULTIPLE SECURITY PROTECTIONS
- 淨水產量大
THE AMOUNT OF WATER PRODUCED IS LARGE

智能4.0

- 智能無菌
INTELLIGENT ASEPTIC
- 智能保鮮
INTELLIGENT PRESERVATION
- 智能換芯
INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER
- 智能芯片
SMART CHIP

* 本產品為高新科技產品，名稱為：節能飲水設備

3 幼兒園飲水設備優選方案



	小愛系列	星空系列	小寶系列	分體嵌入式系列	備注
幼兒園專用 飲水機					適合30-50人飲用

※本系列機型的接水高度、觸摸高度等參數均按幼兒園兒童的人機工程設計
 ※當地自來水TDS≤100時，建議選用高精4級過濾，當地自來水TDS≥100時，建議選用納濾或反滲透過濾。

3-1 幼兒園用飲水機 (智能4.0) 星空系列

外觀新穎，專利設計，讓兒童更喜歡



掃一掃
更多功能介紹



貨號: JO-2YD-RO (全溫開水)
JO-2YD-N

*可以定制紅外線感應出水。

*濾芯旁路衝洗, 換芯更快捷



貨號: JO-2YDF
JO-2YD-NF

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備	飲水設備
型號	JO-2YD	JO-2YD-N	JO-2YD-RO
貨號	JO-2YD	JO-2YD-N	JO-2YD-RO
供水量	溫開水80升/時	溫開水40升/時	溫開水40升/時
熱膽容量	10升	10升	10升
過濾系統	高精4級過濾	N200納濾+3G	RO200+3G
電源	2kW, 220V~50Hz	2kW, 220V~50Hz	2kW, 220V~50Hz
外形尺寸	58*40*125cm	58*40*125cm	58*40*125cm
溫開水	溫度可調, 二溫開水	溫度可調, 二溫開水	溫度可調, 二溫開水
水質狀況	含有有益礦物質	含有有益礦物質	純淨水

產品特點



水質甘甜
SWEET WATER QUALITY



全溫開水, 100%煮開
FULL TEMPERATURE BOILING WATER, 100% BOILED OPEN



保留有益礦物質
RETAIN BENEFICIAL MINERALS



RO200供水量足
THE RO200 HAS ENOUGH WATER



多重安全保護, 呵護幼兒
MULTIPLE SECURITY PROTECTIONS, CARE FOR YOUNG CHILDREN

本系列產品具有智能高溫殺菌系統, 能確保水質健康、檢驗無憂。
本產品為高新技術產品, 開票名稱為節能飲水設備。

3-2 幼兒園用飲水機 (智能4.0) 小愛系列

自來水硬度TDS≤100, 可選用JO-2YE8-D、JO-2YE8型幼兒園飲水機



掃一掃
更多功能介紹

觸摸型



智能4.0幼兒機 (小愛D)
貨號: JO-2YE8-D

旋鈕型



幼兒園專用機 (小愛E)
貨號: JO-2YE8

小愛

技術參數

產品名稱	飲水設備 (觸摸式)	飲水設備 (旋鈕式)
型號	JO-2YE	JO-2YE
貨號	JO-2YE8-D	JO-2YE8
供水量	溫開水80升/時	溫開水80升/時
熱膽容量	13升	13升
過濾系統	高精高效過濾	高精高效過濾
電源	2kW, 220V~50Hz	2kW, 220V~50Hz
外形尺寸	59*34*67cm (臺面高)	59*34*67cm (臺面高)
溫開水	溫度可調, 二溫開水	溫度可調, 二溫開水
智能高溫殺菌系統	有	手動式

*濾芯旁路衝洗, 換芯更快捷

產品特點



水質甘甜
SWEET WATER QUALITY



全溫開水, 100%煮開
FULL TEMPERATURE BOILING WATER, 100% BOILED OPEN



保留有益礦物質
RETAIN BENEFICIAL MINERALS



多重安全保護, 呵護幼兒
MULTIPLE SECURITY PROTECTIONS, CARE FOR YOUNG CHILDREN

本系列產品具有智能高溫殺菌系統, 能確保水質健康、檢驗無憂。
本產品為高新技術產品, 開票名稱為節能飲水設備。

3-3 幼兒園用飲水機 (智能4.0) 小寶系列



掃一掃
更多功能介紹

幼兒園人機環境設計

柔和顏色搭配
黃金尺寸設計



技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備	飲水設備
型號	JO-2YE	JO-2Y-N	W-2Y-RO
貨號	JO-2Y	JO-2Y-N	JO-2Y-RO
供水量	溫開水80升/時	溫開水40升/時	溫開水40升/時
熱膽容量	6升	6升	6升
過濾系統	高精高效過濾	N200納濾	RO200
供水模塊	—	水箱10L	水箱10L
電源	2kW, 220V~50Hz	2kW, 220V~50Hz	2KW, 220V~50HZ
外形尺寸	50*41*105cm	50*41*105cm	50*41*105CM
溫開水	溫度可調, 二溫開水	溫度可調, 二溫開水	溫度可調, 二溫開水
水質狀況	含有益礦物質	含有益礦物質	純淨水

本系列產品具有智能高溫殺菌系統, 能確保水質健康、檢驗無憂。
本產品為高新技術產品, 開票名稱為節能飲水設備。

3-4 幼兒園用飲水機 (智能4.0) 嵌入式系列



掃一掃
更多功能介紹

嵌入臺面, 與櫃面渾為一體, 美觀大方



飲水臺




內置主機



嵌入式

技術參數

產品名稱	飲水設備 (嵌入式)
型號	JO-2
貨號	JO-2Y-X1
供水量	溫開水80升/時
熱膽容量	8升
電源	2kW, 220V~50Hz
溫開水	溫度可調, 二溫開水
內置主機	45*41*44cm
飲水臺	不銹鋼面板64*38*30cm



安裝開孔圖

本產品包含臺面出水部分和臺下主機部分, 用戶的臺面≥680mm, 即可安裝。

產品特點



水質甘甜
SWEET WATER QUALITY



全溫開水, 100%煮開
FULL TEMPERATURE BOILING WATER, 100% BOILED OPEN



保留有益礦物質
RETAIN BENEFICIAL MINERALS



多重安全保護, 呵護幼兒
MULTIPLE SECURITY PROTECTIONS, CARE FOR YOUNG CHILDREN

本系列產品具有智能高溫殺菌系統, 能確保水質健康、檢驗無憂。
本產品為高新技術產品, 開票名稱為節能飲水設備。

4 辦公用飲水設備優選方案

壁掛即開式




臺式小甘泉



小白系列



小甘泉系列



辦公專用 飲水機	 小白系列		 小甘泉系列			
臺式	 臺式	 臺式小甘泉 內置炭濾 同時有隔夜水 排空	 臺式涼白開 具有涼白開 功能	 即開式	 3L管綫機	 5L管綫機

※本系列機型的接水高度、觸摸高度等參數均按成人的人機工程設計

※當地自來水TDS≤100時，建議選用高精4級過濾，當地自來水TDS≥100時，建議選用納濾或反滲透過濾。

4-1 辦公用飲水機 小白系列

為健康體質保駕護航，能去掉重金屬、病毒、消毒副產物。
每一滴都是煮開的純淨水，涼白開解渴，養腸胃，更有利于健康!



掃一掃
更多功能介紹



小白系列
立式管綫機JO-L9
立式純淨水機JO-LV9
立式涼白開機JO-LW9 (內置高效熱交換器)

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備	飲水設備 (涼白開)
型號	JO-L9	JO-LV9	JO-LW9
貨號	JO-L9	JO-LV9	JO-LW9
供水量	開水16升/時 淨化水70升/時	開水16升/時 淨化水30升/時	開水16升/時 涼白開30升/時
水箱容量	8升	8升	8升
熱膽容量	4升	4升	4升
淨水裝置	UV殺菌	RO200+UV殺菌	RO200
電源	1.6kW, 220V~ 50Hz	1.6kW, 220V~ 50Hz	1.6kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	39*36.5*135cm	39*36.5*135cm	39*36.5*135cm
出水方式	一開一直飲	一開一純淨水	一開一涼白開
水源	淨化水	自來水	自來水
適用人數	20人	20人	20人

* JO-L7/JO-LV7擬取消，不做庫存。

產品特點

100%開水，臨界沸騰，精準控溫，無千沸水
100% IS BOILING WATER, CRITICAL BOILING, PRECISE TEMPERATURE CONTROL, NO THOUSAND BOILING WATER

濾芯壽命看得見，提醒換芯
FILTER LIFE CAN BE SEEN, REMIND THE CORE CHANGE

自來水經PP、活性炭、燒結活性炭、RO膜、多重過濾，水質甘甜
TAP WATER THROUGH PP, ACTIVATED CARBON, SINTERED LIVE CARBON, RO FILM, POSTERIOR ACTIVATED CARBON MULTIPLE FILTRATION, WATER QUALITY SWEET

* 升級亮點: <1>帶儲物櫃8L; <2>有UV殺菌功能。

* 本產品為高新科技產品，名稱為：節能飲水設備

4-2 辦公用飲水機 (智能4.0) 小甘泉系列

- 鮮活水——隔夜水自動排除，確保水質新鮮
- 0陳水——無桶設計，純淨水先進先出
- 新鮮涼白開——開水經熱交換器10秒速冷而成，具有智能調溫功能
- 無重金屬析出——所有涉水零件，符合GB/T17219標準，無鉛、無重金屬析出
- 制水噪音小——RO機，噪音 < 40分貝
- 水質可視——水的TDS值可一目了然，飲水機節能數值可視 (定制)



掃一掃
更多功能介紹



小甘泉系列
貨號: JO-K6L1
JO-K6L1-RO
JO-K6L2-RO
JO-K6LA-RO (涼白開)

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備	飲水設備	飲水設備 (涼白開)
型號	JO-K6L	JO-K6L-RO	JO-K6L-RO	JO-K6LA-RO
貨號	JO-K6L1	JO-K6L1-RO	JO-K6L2-RO	JO-K6LA-RO
供水量	開水20升/時 淨化水70升/時	開水20升/時 淨化水30升/時	開水20升/時 涼水8升/時	開水20升/時 涼白開30升/時
水箱容量	10升	10升	10升	10升
熱膽容量	6升	6升	6升	6升
制冷/熱交換	——	——	壓縮機制冷 / 4L涼水箱	涼白開模塊
淨水裝置	UV殺菌	RO200+UV殺菌	RO200+UV殺菌	RO200
電源	2kW, 220V~ 50Hz	2kW, 220V~ 50Hz	2kW, 220V~ 50Hz	2kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	39*36.5*135cm	39*36.5*135cm	39*36.5*135cm	39*36.5*135cm
出水方式	一開一淨化水	一開一淨化水	一開一涼水	一開一涼白開
水源	淨化水	自來水	自來水	自來水
適用人數	30人	30人	30人	30人

產品特點



水質甘甜
SWEET WATER QUALITY



100%煮開
100% IS BOILING WATER



多重安全保護
MULTIPLE SECURITY PROTECTIONS



產水量大
THE AMOUNT OF WATER PRODUCED IS LARGE

智能4.0



智能無菌
INTELLIGENT STERILIZATION



智能保鮮
INTELLIGENT PRESERVATION



智能換芯
INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER



智能芯片
SMART CHIP

* 本產品為高新科技產品，名稱為：節能飲水設備

4-3 辦公用飲水機 臺式小甘泉系列



掃一掃
更多功能介紹



貨號: W-T6
1龍頭雙出水



貨號: W-T6A-J
1龍頭雙出水



小甘泉 (具有涼白開功能)
貨號: JO-K6-T

小甘泉

產品特點



步進加熱, 100%煮開
STEP HEAT AND BRING TO A 100% BOIL



自主節能, 長時間無人用水自動節能
SELF-ENERGY SAVING, AUTOMATIC ENERGY SAVING WITHOUT WATER FOR A LONG TIME



新鮮涼白開, 開水經熱交換器10秒速冷而成, 具有智能溫控功能
FRESH AND COOL BOILING WATER IS QUICKLY COOLED BY A HEAT EXCHANGER FOR 10 SECONDS, WITH INTELLIGENT TEMPERATURE CONTROL FUNCTION

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備 (甘泉水)	飲水設備 (涼白開)
型號	W-T6	W-T6-J	JO-T
貨號	W-T6	W-T6A-J	JO-K6-T
供水量	開水20升/時, 淨化水70升/時	開水20升/時, 淨化水70升/時	開水20升/時, 涼白開70升/時
熱膽容量	6升	6升	6升
水箱容量	——	——	10升
電源	2kW, 220V~ 50Hz	2kW, 220V~ 50Hz	2kW, 220V~ 50Hz
過濾系統	——	高精高效過濾	——
出水方式	一開一淨化水	一開一淨化水	一開一涼白開
進水接口	2分	4分	4分
淨重/毛重	9/10Kg	10/12Kg	12/13Kg
外形尺寸	20*42*60cm	20*46*60cm	39*36.5*64.5cm
熱交換器	——	——	內置高效熱交換器
水源	淨化水	淨化水	淨化水
適用人數	20人	20人	30人

* 本產品為高新科技產品，名稱為：節能飲水設備

4-4 辦公用飲水機 掛式溫開機



掃一掃
更多功能介紹



臺式、壁掛式
貨號: JO-TW / JO-TC1

技術參數

產品名稱	飲水機	飲水機
型號	JO-T	JO-T
貨號	JO-TW	JO-TC1
供水量	開水8升/時 溫開水40升/時	開水8升/時 常溫水70升/時
熱膽容量	0.7升	0.7升
水箱	2升	2升
電源	0.8kW, 220V~ 50Hz	0.8kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	30*20*46cm	30*20*46cm
適用人數	1~5人	1~5人
出水方式	一開一溫開水	一開一常溫

* 本產品為高新科技產品, 名稱為: 節能飲水設備

4-5 辦公用飲水機 即開式



貨號: JO-S

技術參數

產品名稱	即熱管綫機
型號	JO-S
貨號	JO-S
供熱水量	20升/時(≥90°C)
額定功率	2200W
電源	220V~ 50Hz
供水水源	純淨水
外形尺寸	34*18*44cm

* 本產品為高新科技產品, 名稱為: 節能飲水設備

4-6 管綫飲水機



掃一掃
更多功能介紹



貨號: JO-G3

技術參數

產品名稱	管綫飲水機
型號	JO-G3
貨號	JO-G3
熱膽容量	3L
供水水源	純淨水
額定功率	510W
電源	220V~50Hz
外形尺寸	31*22*43.5cm

* 本產品為高新科技產品, 名稱為: 節能飲水設備

4-7 管綫飲水機




貨號: JO-G5

技術參數

產品名稱	管綫飲水機
型號	JO-G5
貨號	JO-G5
熱膽容量	5L
供水水源	純淨水
額定功率	550W
電源	220V~50Hz
外形尺寸	32*24*45cm

* 本產品為高新科技產品, 名稱為: 節能飲水設備



產品特點

防燙保護
安全鎖
ANTI-SCALD PROTECTION
SAFETY CHILD LOCK

觸摸式取水
TOUCH-BASED WATER DISPENSING

安裝圖



5 雙聚能開水器優選方案

小金鑽



中金鑽



大金鑽



彩金鑽



	小金鑽	中金鑽	大金鑽	彩金鑽
雙聚能開水器	 智能4.0 20升 30升	 智能4.0 35升 50升 70升	 智能4.0 100升	 智能5.0 50-100升

※本系列機型的接水高度、觸摸高度等參數均按成人的人機工程設計

※當地自來水TDS≤100時，建議選用高精4級過濾，當地自來水TDS≥100時，建議選用納濾或反滲透過濾。

5-1 雙聚能開水器 (智能4.0) 小金鑽系列

聚能一，蒸汽熱能回收，不冒蒸汽
聚能二，六面體全保溫，箱體不燙手



掃一掃
更多功能介紹



貨號: JO-K20G
JO-K20G-J
JO-K20G-RO

產品特點



100%煮開
100% IS BOILING WATER



保溫節能率~50%
SAVING ELECTRICITY 54-80%



前開門，維修換芯方便，步進加熱，連續供水
100% IS BOILING WATER

智能4.0



智能無菌
INTELLIGENT ASEPTIC



智能保鮮
INTELLIGENT PRESERVATION



智能換芯
INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER



智能芯片
SMART CHIP

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備	飲水設備
型號	JO-K20G	JO-K20G-J	JO-K20G-RO
貨號	JO-K20G	JO-K20G-J	JO-K20G-RO
供水量	開水30升/時	開水30升/時	開水30升/時 純水70升/時
水膽容量	20升	20升	20升
功率	2kW	2kW	2kW
電壓	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
過濾系統	—	高精高效過濾	RO400+4G+UV
外形尺寸	53*44*153cm	53*44*153cm	53*44*153cm
出水方式	二開水	二開水	一開一純淨水
適用人數	30人	30人	30人

* 供水量是指水膽滿水後，第一小時的連續供水量，第二小時以後的燒開水量為11×千瓦數

* 適用水源：0.1-0.4MPa，市政自來水

* 本產品為高科技產品，名稱為：雙聚能飲水設備

* 濾芯旁路衝洗，換芯更快捷

5-2 雙聚能開水器 (智能4.0) 中金鑽系列



掃一掃
更多功能介紹

雙聚能步進式開水器
聚能一，蒸汽熱能回收，不冒蒸汽
聚能二，六面體全保溫，箱體不燙手



中金鑽
貨號: JO-K35LB-J
JO-K35LB-RO



中金鑽
貨號: JO-K50LB-J
JO-K50LB-RO
JO-K70LB-J
JO-K70LB-RO

產品特點

- 100%煮開 (100% IS BOILING WATER)
- 保溫節能率~50% (SAVING ELECTRICITY 54.80%)
- 前開門，維修換芯方便，步進加熱，連續供水 (100% IS BOILING WATER)

升級功能

- 智能無菌 (INTELLIGENT ASEPTIC)
- 智能保鮮 (INTELLIGENT PRESERVATION)
- 智能換芯 (INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER)
- 智能芯片 (SMART CHIP)

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備	飲水設備	飲水設備	飲水設備	飲水設備
型號	JO-K35L-J	JO-K35L-RO	JO-K50L-J	JO-K50L-RO	JO-K70L-J	JO-K70L-RO
貨號	JO-K35LB-J	JO-K35LB-RO	JO-K50LB-J	JO-K50LB-RO	JO-K70LB-J	JO-K70LB-RO
供水量	開水50升/時	開水50升/時 純水70升/時	開水70升/時	開水70升/時, 純水70升/時	開水90升/時	開水90升/時, 純水70升/時
水膽容量	35升	35升	50升	50升	70升	70升
功率	3kW	3kW	3kW	3kW	6kW	6kW
電源	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz
過濾系統	4級高精高效過濾	RO400+4G+UV	4級高精高效過濾	RO400+4G+UV	4級高精高效過濾	RO400+4G+UV
外形尺寸	61.5*41.5*180cm	61.5*41.5*180cm	61.5*46.5*180cm	61.5*46.5*180cm	61.5*46.5*180cm	61.5*46.5*180cm
出水方式	二開水	一開一純淨水	二開水	一開一純淨水	二開水	一開一純淨水
適用人數	50人	50人	80人	80人	100人	100人

* 供水量是指水膽滿水後，第一小時的連續供水量，第二小時以後的燒開水量為11×千瓦數
* 適用水源：0.1~0.4MPa，市政自來水
* 本產品為高新科技產品，名稱為：雙聚能飲水設備
* 濾芯旁路衝洗，換芯更快捷

5-3 雙聚能開水器 (智能4.0) 大金鑽系列



掃一掃
更多功能介紹

雙聚能步進式開水器
聚能一，蒸汽熱能回收，不冒蒸汽
聚能二，六面體全保溫，箱體不燙手



大金鑽
貨號: JO-K100LB-J
JO-K100LB-RO

產品特點

- 100%煮開 (100% IS BOILING WATER)
- 保溫節能率~50% (SAVING ELECTRICITY 54.80%)
- 前開門，維修換芯方便，步進加熱，連續供水 (100% IS BOILING WATER)

升級功能

- 智能無菌 (INTELLIGENT ASEPTIC)
- 智能保鮮 (INTELLIGENT PRESERVATION)
- 智能換芯 (INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER)
- 智能芯片 (SMART CHIP)

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	JO-K100L-J	JO-K100L-RO
貨號	JO-K100LB-J	JO-K100LB-RO
供水量	開水140升/時	開水140升/時 純水140升/時
水膽容量	100升	100升
功率	9kW	9kW
電源	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz
過濾系統	4級高精高效過濾	RO800+4G+UV
外形尺寸	98.5*46.5*180cm	98.5*46.5*180cm
出水方式	三開水	二開一純淨水
適用人數	120人	120人

* 供水量是指水膽滿水後，第一小時的連續供水量，第二小時以後的燒開水量為11×千瓦數
* 適用水源：0.1~0.4MPa，市政自來水
* 本產品為高新科技產品，名稱為：雙聚能飲水設備
* 濾芯旁路衝洗，換芯更快捷

5-4 雙聚能開水器 (智能5.0) 彩金鑽系列

雙聚能步進式開水器
 聚能一，蒸汽熱能回收，不冒蒸汽
 聚能二，六面體全保溫，箱體不燙手
 3D納米星雲銀板，高端大氣，熠熠生輝



掃一掃
更多功能介紹



彩金鑽
 貨號: JO-K50LC2-J
 JO-K50LC2-RO
 JO-K70LC2-J
 JO-K70LC2-RO



彩金鑽
 貨號: JO-K100LC2-J
 JO-K100LC2-RO

產品特點

- 100%煮開 (100% IS BOILING WATER)
- 保溫節能率~50% (SAVING ELECTRICITY 50.8%)
- 前開門，維修換芯方便，步進加熱，連續供水 (100% IS BOILING WATER)

升級功能

- 智能無菌 (INTELLIGENT ASEPTIC)
- 智能保鮮 (INTELLIGENT PRESERVATION)
- 智能換芯 (INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER)
- 智能芯片 (SMART CHIP)
- 具有聯網功能 (HAS NETWORKING CAPABILITIES)

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備	飲水設備	飲水設備	飲水設備	飲水設備
型號	JO-K50LC-J	JO-K50LC-RO	JO-K70LC-J	JO-K70LC-RO	JO-K100LC-J	JO-K100LC-RO
貨號	JO-K50LC2-J	JO-K50LC2-RO	JO-K70LC2-J	JO-K70LC2-RO	JO-K100LC2-J	JO-K100LC2-RO
供水量	開水70升/時	開水70升/時 純水100升/時	開水90升/時	開水90升/時 純水100升/時	開水140升/時	開水140升/時 純水140升/時
水膽容量	50升	50升	70升	70升	100升	100升
功率	3kW	3kW	6kW	6kW	9kW	9kW
電源	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz
過濾系統	4級高精高效過濾	RO600+4G+UV	4級高精高效過濾	RO600+4G+UV	4級高精高效過濾	RO800+4G+UV
外形尺寸	61.5*46.5*180cm	61.5*46.5*180cm	61.5*46.5*180cm	61.5*46.5*180cm	98.5*46.5*180cm	98.5*46.5*180cm
出水方式	二開水	一開水—純淨水	二開水	一開水—純淨水	三開水	二開水—純淨水
適用人數	80人	80人	100人	100人	120人	120人

* 供水量是指水膽滿水後，第一小時的連續供水量，第二小時以後的燒開水量為11 × 千瓦數
 * 適用水源：0.1~0.4MPa，市政自來水
 * 本產品為高新科技產品，名稱為：雙聚能飲水設備
 * 濾芯旁路衝洗，換芯更快捷

6 高端飲水設備優選方案



	航天9號			航天8號		備注
高端飲水機						智能5.0 具有甘泉水 功能， 口感更佳

※本系列機型的接水高度、觸摸高度等參數均按成人的人機工程設計
 ※當地自來水TDS≤100時，建議選用高精4級過濾，當地自來水TDS≥100時，建議選用納濾或反滲透過濾。

6-1 高端飲水機 (智能5.0) 航天9號

本產品專為政府、寫字樓、機場、高鐵站等場所設計製造。
3D納米星雲銀板，美輪美奐，3D納米星雲銀玻璃板，熠熠生輝。



掃一掃
更多功能介紹



航天9號
貨號: JO-2Q9B-RO



航天9號
貨號: JO-3Q9B-RO

產品特點

- 水質甘甜 (SWEET WATER QUALITY)
- 防濺設計, 易清易潔 (SPASH-PROOF DESIGN, EASY TO CLEAN)
- 智能無菌 (INTELLIGENT ASEPTIC)
- 智能保鮮 (INTELLIGENT PRESERVATION)
- 新鮮溫開水, 經水體熱交換器 10秒速冷而成 (FRESH WARM BOILED WATER, BOILED WATER IS QUICKLY COOLED BY A HEAT EXCHANGER FOR 10 SECONDS)
- 智能5.0
- 智能換芯 (INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER)
- 智能芯片 (SMART CHIP)
- 100%煮開 (100% BOILED OPEN)
- 4G 智能聯網 (INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER)

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	JO-2Q9-RO	JO-3Q9-RO
貨號	JO-2Q9B-RO	JO-3Q9B-RO
供水量	開水20升/時 溫開水80升/時	開水30升/時 溫開水100升/時
熱膽容量	13升	26升
功率	2kW	3kW
電源	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
過濾系統	RO600	RO600
供水模塊	不銹鋼水箱15升+泵	不銹鋼水箱40升+泵
外形尺寸	53*44*148cm	90*44*148cm
出水方式	一開一溫開水	一開二溫開水
適用人數	50人	100人

- * 左右排水, 可靠牆安裝
- * 濾芯旁路衝洗, 換芯更快捷
- * 開水龍頭可出溫開水
- * 加配甘泉水濾芯

本系列產品具有智能高溫殺菌系統, 能確保水質健康、檢驗無憂, 具有不銹鋼水箱供水模塊。
本產品為高新技術產品, 開票名稱為節能飲水設備。

6-2 高端飲水機 (智能5.0) 航天9號

本產品專為政府、寫字樓、機場、高鐵站等場所設計製造。
3D納米星雲銀板，美輪美奐，3D納米星雲玻璃板，熠熠生輝。



掃一掃
更多功能介紹



航天9號
貨號: JO-4Q9B
JO-4Q9B-RO

產品特點

- 水質甘甜 (SWEET WATER QUALITY)
- 防濺設計, 易清易潔 (SPASH-PROOF DESIGN, EASY TO CLEAN)
- 智能無菌 (INTELLIGENT ASEPTIC)
- 智能保鮮 (INTELLIGENT PRESERVATION)
- 新鮮溫開水, 經水體熱交換器 10秒速冷而成 (FRESH WARM BOILED WATER, BOILED WATER IS QUICKLY COOLED BY A HEAT EXCHANGER FOR 10 SECONDS)
- 智能5.0
- 智能換芯 (INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER)
- 智能芯片 (SMART CHIP)
- 100%煮開 (100% BOILED OPEN)
- 4G 智能聯網 (INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER)

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	JO-4Q9	JO-4Q9-RO
貨號	JO-4Q9B	JO-4Q9B-RO
供水量	開水45升/時 溫開水250升/時	開水45升/時 溫開水140升/時
熱膽容量	30升	30升
功率	4.5kW	4.5kW
電源	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz
過濾系統	高精高效4級	RO800
供水模塊	—	不銹鋼水箱40升+泵
外形尺寸	125*44*148cm	125*44*148cm
出水方式	一開三溫開水	一開三溫開水
適用人數	150人	150人

- * 左右排水, 可靠牆安裝
- * 濾芯旁路衝洗, 換芯更快捷
- * 開水龍頭可出溫開水
- * 加配甘泉水濾芯

本系列產品具有智能高溫殺菌系統, 能確保水質健康、檢驗無憂, 反滲透機型具有不銹鋼水箱供水模塊。
本產品為高新技術產品, 開票名稱為節能飲水設備。

6-3 高端飲水機 (智能5.0) 航天8號

本產品專為政府、寫字樓、機場、高鐵站等場所設計製造。
黑色納米板，現代工匠，經典之作。



掃一掃
更多功能介紹



航天8號
貨號: JO-2Q8B-RO



航天8號
貨號: JO-3Q8B-RO

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	JO-2Q8-RO	JO-3Q8-RO
貨號	JO-2Q8B-RO	JO-3Q8B-RO
供水量	開水45升/時	開水90升/時
	溫開水140升/時	純水140升/時
熱膽容量	30升	50升
功率	3kW	6kW
電源	220V~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz
過濾系統	RO800	RO800
外形尺寸	53*44*165cm	90*44*165cm
出水方式	一開一溫開水	二開一純淨水
適用人數	50人	100人

* 本產品為高新科技產品，名稱為：雙聚能飲水設備
* 加配甘泉水濾芯

產品特點

- 大屏顯示，美的享受
LARGE SCREEN DISPLAY, THE ENJOYMENT OF BEAUTY
- 納米塗層，精緻亮麗
NANO COATING, EXQUISITE AND BRIGHT
- 智能5.0，引領潮流
SMART 5.0, LEADING THE TREND
- 真正煮開，不是熱水
REALLY BOILED, NOT HOT WATER
- 水瓶、茶壺兩用設計
DUAL-USE DESIGN OF WATER BOTTLE AND TEAPOT
- 防濺設計，易清易潔
SPASH PROOF DESIGN, EASY TO CLEAN
- RO800反滲透，貨真價實
RO800 REVERSE OSMOSIS, GENUINE
- 大供水量，不用等待
LARGE WATER SUPPLY, NO WAITING
- 聯網，手機電腦遠程監測
NETWORKING, MOBILE PHONE COMPUTER REMOTE MONITORING

餐廳專用雙聚能開水器優選方案



	臺式T系列	臺式雙出水	臺式/壁掛式C系列	臺式A系列	壁掛式C系列
雙聚能開水器					

※本系列機型的接水高度、觸摸高度等參數均按成人的人機工程設計
※當地自來水TDS≤100時，建議選用高精4級過濾，當地自來水TDS≥100時，建議選用納濾或反滲透過濾。

7-1 臺式步進式開水器

本產品專為政府單位、餐飲業、工廠、醫院等單位設計制造



掃一掃
更多功能介紹



雙出水茶吧機
貨號: W-T6



貨號: JO-T10

產品特點



100%煮開
100% IS BOILING WATER



雙聚能
DUAL POLYMERIZATION ENERGY



蒸汽熱能回收, 箱體無冒蒸汽的現象
AFTER BOILING, STEAM HEAT ENERGY RECOVERY, THE BOX WITHOUT STEAM PHENOMENON



六面體全保溫, 箱體不燙手
FULL POLYURETHANE INSULATION, BOX IS NOT HOT



第一次開機後, 5分鐘即有開水飲用
5 MINUTES AFTER THE FIRST BOOT, THERE IS BOILING WATER TO DRINK



步進煮開, 連續供水
STEPPER BOILING, CONTINUOUS WATER SUPPLY



可以定時開關機, 微電腦控制
MICROCOMPUTER CONTROL CAN BE TIMED SWITCH MACHINE

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備
型號	W-T6	JO-T10
貨號	W-T6	JO-T10
供水量	開水20升/時 淨化水70升/時	20升/時
水膽容量	6升	11升
功率	2kW	2kW
電源	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
外形尺寸	20*42*60cm	20*42*63cm
出水方式	一開一淨化水	一開水
適用人數	20人	20人

* 供水量是指水膽滿水後, 第一小時的連續供水量, 第二小時以後的燒開水量為11×千瓦數
* 適用水源: 0.1~0.4MPa, 硬度 < 300, 市政自來水
* 適合機關、酒樓、車站、機場等集體供水的地方使用; 適合高原地區使用 (沸騰溫度可調)
* 本產品為高新技術產品, 名稱為雙聚能飲水設備
* K10、K20、JO-T不支持定時開關機

7-2 雙聚能開水器 C系列

本產品專為政府單位、餐飲業、工廠、醫院等單位設計制造



掃一掃
更多功能介紹



貨號: JO-K30C3 / JO-K60C3
可供80人飲用



貨號: JO-K90C3
可供100人飲用



貨號: JO-K120C3
可供150人飲用



組合安裝效果圖



貨號: K-03
K-03-J
K-03-RO



接水盤 (選配)

產品特點



100%煮開
100% IS BOILING WATER



雙聚能
DUAL POLYMERIZATION ENERGY



箱體無冒蒸汽的現象
THE BOX WITHOUT STEAM PHENOMENON



步進煮開, 連續供水
STEPPER BOILING, CONTINUOUS WATER SUPPLY



六面體全保溫, 箱體不燙手
FULL POLYURETHANE INSULATION, BOX IS NOT HOT



第一次開機後, 5分鐘即有開水飲用
5 MINUTES AFTER THE FIRST BOOT, THERE IS BOILING WATER TO DRINK



微電腦控制
MICROCOMPUTER CONTROL

C系列

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備	飲水設備	飲水設備	底座	底座	底座
型號	JO-K30	JO-K60	JO-K90	JO-K120	K-03	JC03K	RO-4
貨號	JO-K30C3	JO-K60C3	JO-K90C3	JO-K120C3	K-03	K-03-J	K-03-RO
供水量	55升/時	90升/時	130升/時	170升/時	—	—	—
水膽容量	40升	40升	55升	65升	—	—	—
功率	3kW	6kW	9kW	12kW	—	—	—
電源	220V~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	—	—	—
外形尺寸	56.5*25.5 *71.5cm	56.5*25.5 *71.5cm	56.5*25.5 *82.5cm	56.5*25.5 *96.5cm	56.5*49 *67.5cm	56.5*49 *67.5cm	56.5*49 *67.5cm
過濾系統	—	—	—	—	—	高精高效過濾	RO400+3.2G

* 供水量是指水膽滿水後, 第一小時的連續供水量, 第二小時以後的燒開水量為11×千瓦數
* 適用水源: 0.1~0.4MPa, 硬度 < 300, 市政自來水
* 適合機關、酒樓、車站、機場等集體供水的地方使用; 適合高原地區使用 (沸騰溫度可調)
* 本產品為高新技術產品, 名稱為雙聚能飲水設備

7-3 雙聚能開水器 A系列

本產品專為政府單位、餐飲業、工廠、醫院等單位設計制造



扫一扫
更多功能介紹



貨號: JO-K60A3
可供80人飲用



貨號: JO-K90A3
可供100人飲用



貨號: JO-K120A3
可供150人飲用



組合安裝效果圖



貨號: K-03B
K-03B-J
K-03B-RO



接水盤 (選配)

產品特點

- 100%煮開
100% IS BOILING WATER
- 雙聚能
DUAL POLYMERIZATION ENERGY
- 煮開後, 蒸汽熱能回收, 箱體無冒蒸汽的現象
AFTER BOILING, STEAM HEAT ENERGY RECOVERY, THE BOX WITHOUT STEAM PHENOMENON
- 步進煮開, 連續供水
STEPPER BOILING, CONTINUOUS WATER SUPPLY
- 六面體全保溫, 箱體不燙手
FULL POLYURETHANE INSULATION, BOX IS NOT HOT
- 第一次開機後, 5分鐘即有開水飲用
5 MINUTES AFTER THE FIRST BOOT, THERE IS BOILING WATER TO DRINK
- 可以定時開關機, 微電腦控制
MICROCOMPUTER CONTROL CAN BE TIMED SWITCH MACHINE
- 彩金剛設計
COLORED KING KONG DESIGN

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備	飲水設備	飲水設備	底座	底座	底座
型號	JO-K30	JO-K60	JO-K90	JO-K120	K-03	JC03K	RO-4
貨號	JO-K30A3	JO-K60A3	JO-K90A3	JO-K120A3	K-03B	K-03B-J	K-03B-RO
供水量	55升/時	90升/時	130升/時	170升/時	—	—	—
水膽容量	40升	40升	55升	65升	—	—	—
功率	3kW	6kW	9kW	12kW	—	—	—
電源	220V~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	—	—	—
外形尺寸	56.5*25.5 *71.5cm	56.5*25.5 *71.5cm	56.5*25.5 *82.5cm	56.5*25.5 *96.5cm	56.5*49 *67.5cm	56.5*49 *67.5cm	56.5*49 *67.5cm
過濾系統	—	—	—	—	—	高精高效過濾	RO400+3.2G

* 供水量是指水膽滿水後, 第一小時的連續供水量, 第二小時以後的燒開水量為11×千瓦數
 * 適用水源: 0.1~0.4MPa, 硬度 < 300, 市政自來水
 * 適合機關、酒樓、車站、機場等集體供水的地方使用; 適合高原地區使用 (沸騰溫度可調)
 * 本產品為高新技術產品, 名稱為雙聚能飲水設備

7-4 雙聚能開水器 大容量G系列



扫一扫
更多功能介紹



貨號: JO-K120G3
可供200人飲用



貨號: JO-K150G3 / JO-K180G3
可供250人飲用



組合安裝效果圖



貨號: K-08(可選配過濾器)



貨號: K-09(可選配過濾器)

產品特點

- 水箱大, 功率大, 供水人數多
LARGE WATER TANK, BIG POWER, THE NUMBER OF WATER SUPPLY
- 可以定時開關機, 微電腦控制
MICROCOMPUTER CONTROL CAN BE TIMED SWITCH MACHINE
- 步進燒開, 5分鐘就有水喝, 連續供水
STEPPER BOILING, 5 MINUTES OF WATER TO DRINK, CONTINUOUS WATER SUPPLY
- 底座前開門, 可以選裝4級過濾或RO純水機
OPEN THE DOOR IN FRONT OF THE BASE, YOU CAN CHOOSE 4 LEVELS OF FILTRATION OR RO PURE WATER MACHINE

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備	飲水設備	底座	底座
型號	JO-K120	JO-K150	JO-K180	K-08	K-09
貨號	JO-K120G3	JO-K150G3	JO-K180G3	K-08	K-09
供水量	200升/時	300升/時	380升/時	—	—
水膽容量	120升	200升	220升	—	—
功率	12kW	15kW	18kW	—	—
電源	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	—	—
外形尺寸	67*36*118cm	100*36*118cm	100*36*118cm	67*60*53cm	100*60*53cm
過濾系統	—	—	—	選配	選配

* 供水量是指水膽滿水後, 第一小時的連續供水量, 第二小時以後的燒開水量為11×千瓦數
 * 適用水源: 0.1~0.4MPa, 硬度 < 300, 市政自來水
 * 適合機關、酒樓、車站、機場等集體供水的地方使用; 適合高原地區使用 (沸騰溫度可調)
 * 本產品為高新技術產品, 名稱為雙聚能飲水設備

7-5 雙聚能開水器 掛壁式/臺式

本產品專為政府單位、餐飲業、工廠、醫院等單位設計製造



掃一掃
更多功能介紹



掛壁式 / 臺式
貨號: JO-K10C5
JO-K20C5
可供20人飲用



掛壁式
貨號: JO-K30C5
(具有伸縮杯托)
可供50人飲用

碧麗產品——即開式飲水機 冰熱飲水機



即開式



B-2A



B-2Q3-RO



B-3Q3-RO

產品特點

100%煮開
100% IS BOILING WATER

雙聚能
DUAL POLYMERIZATION ENERGY

蒸汽熱能回收，箱體無冒蒸汽的現象
AFTER BOILING, STEAM HEAT ENERGY RECOVERY, THE BOX WITHOUT STEAM PHENOMENON

六面體全保溫，箱體不燙手
FULL POLYURETHANE INSULATION, BOX IS NOT HOT

5 第一次開機後，5分鐘即有開水飲用
5 MINUTES AFTER THE FIRST BOOT, THERE IS BOILING WATER TO DRINK

步進煮開，連續供水
STEPPER BOILING, CONTINUOUS WATER SUPPLY

可以定時開關機，微電腦控制
MICROCOMPUTER CONTROL CAN BE TIMED SWITCH MACHINE

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備	飲水設備
型號	JO-K10	JO-K20	JO-K30
貨號	JO-K10C5	JO-K20C5	JO-K30C5
供水量	20升/時	30升/時	55升/時
水膽容量	12升	12升	30升
功率	1kW	2kW	3kW
電源	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
外形尺寸	38*18*60cm	38*18*60cm	52*18*70cm

* 供水量是指水膽滿水後，第一小時的連續供水量，第二小時以後的燒開水量為11 x 千瓦數
 * 適用水源：0.1~0.4MPa，硬度 < 300，市政自來水
 * 適合機關、酒樓、車站、機場等集體供水的地方使用；適合高原地區使用（沸騰溫度可調）
 * 本產品為高新技術產品，開票名稱為雙聚能飲水設備
 * K10、K20、JO-T不支持定時開關機

8-1 即開式飲水機 智能4.0



掃一掃
更多功能介紹

產品特點

- 程控變頻進水，連續出開水，即開、即用、省電
PROGRAM CONTROL VARIABLE FREQUENCY WATER IN AND OUT OF WATER
- 新鮮，即用即煮，開水新鮮
FRESH, BOIL UP AND RUNNING
- 語音提示，使用簡單
VOICE PROMPTS, EASY TO USE
- 節能，用水通電，不用水不用電
ENERGY SAVING, WATER WILL BE ELECTRICIFIED
- 即開，觸摸開關，開水即來
OPEN, TOUCH THE SWITCH, BOILING WATER TO COME

升級功能

- 智能無菌
INTELLIGENT ASEPTIC
- 智能保鮮
INTELLIGENT PRESERVATION
- 智能換芯
INTELLIGENT IDENTIFICATION FILTER
- 智能芯片
SMART CHIP



技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備	飲水設備	飲水設備
型號	JO-J90-J	JO-J120-J	JO-J90-RO	JO-J120-RO
貨號	JK-90A	JK-120A	JK-90A-RO	JK-120A-RO
供水量	開水2.0升/分 常溫水3升/分	開水2.3升/分 常溫水3升/分	開水2.0升/分 常溫水3升/分	開水2.3升/分 常溫水3升/分
功率	9kW	12kW	9kW	12kW
電源	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz
過濾系統	高精高效過濾	高精高效過濾	RO400+4G	RO400+4G
外形尺寸	53*44*165cm	53*44*165cm	53*44*165cm	53*44*165cm
出水方式	一開一常溫	一開一常溫	一開一常溫	一開一常溫

* 本產品為高新科技產品，名稱為：雙聚能飲水設備

8-2 大容量冰熱型飲水機

本產品專為高溫場所和喜歡喝冷水的人群設計



掃一掃
更多功能介紹



冰水王B-2A
可供50人飲用



冰水王B-2Q3-RO
可供50人飲用



冰水王B-3Q3-RO
可供80人飲用

產品特點

- 高品質
採用渦輪壓縮機，製冰量比活塞式大60%。比電子製冰，10倍以上。
USING A TURBO COMPRESSOR, THE COOLING CAPACITY IS 60% LARGER THAN THAT OF THE PISTON TYPE AND 10 TIMES LARGER THAN THAT OF THE ELECTRONIC REFRIGERATION
- 製冰機模組化設計
MODULAR DESIGN OF REFRIGERATION



碧麗高品質冰機模塊
碧麗的冰機模塊可以安裝在不同的機型

技術參數

產品名稱	飲水設備	飲水設備	飲水設備
型號	JO-2	JO-2RO	JO-3RO
貨號	B-2A	B-2Q3-RO	B-3Q3-RO
供水量	開水10升/時 冷水12升/時	開水20升/時 冷水12升/時	開水20升/時 冷水12升/時
熱膽容量	5升	10升	13升
冷膽容量	5升	5升	5升
過濾系統	—	RO400	RO400
功率	1.0kW(熱)0.13kW(冷)	2.0kW(熱)0.13kW(冷)	2.0kW(熱)0.13kW(冷)
電源	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
外形尺寸	45*35*120cm	53*44*148cm	90*44*148cm
出水方式	一開一冷水	一開一冷水	一開一溫一冷水

* 本產品為高新技術產品，名稱為節能飲水設備。

碧麗產品——純淨水機



純水王



淨水機



家用純淨水機



大型反滲透純水設備
0.5-10T
(另外畫冊介紹)

9-1 碧麗商用反滲透純水機 純水王系列

超靜音設計，制水噪音≤50分貝
一體機設計，模塊組合，占用空間小
水質甘甜，純淨無污染
LED面板設計，顯示運行動態
可任意增容加裝水罐
定制隔膜高壓泵，使用壽命≥5000小時，比家用大5-10倍



掃一掃
更多功能介紹



純水王
貨號：RO-800C
RO-600
RO-1200



20G水罐
φ 350x845

技術參數

產品名稱	反滲透淨水機	反滲透淨水機	反滲透淨水機
型號	RO-4	RO-5	RO-7
貨號	RO-600	RO-800C	RO-1200
產水量	1.6升/分	2.2升/分	3.2升/分
內置水罐	10.0G	10.0G	10.0G
供水量	6升/分	8升/分	10升/分
功率	50W	90W	100W
電源	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
外形尺寸	58*43*115cm	58*43*115cm	58*43*115cm

* 適用水壓：0.1~0.4MPa
* 本產品為高新技術產品，名稱為反滲透純水設備

安裝圖



可供3-10臺
掛壁機(臺式機)

9-2 家用純淨水機 無桶大通量系列



掃一掃
更多功能介紹



貨號: RO-400E

技術參數

產品名稱	反滲透淨水機
型號	W-RO-3
貨號	RO-400E
供水量	72升/時
過濾系統	RO400
功率	50W
電源	220V~ 50Hz
外形尺寸	40*17*33cm
進/出水接口尺寸	3分快接

* 本產品為高新技術產品，名稱為反滲透純水設備



貨號: RO-600A
RO-600B

技術參數

產品名稱	反滲透淨水機	反滲透淨水機
型號	W-RO-4	W-RO-4
貨號	RO-600A	RO-600B
供水量	100升/時	100升/時
過濾系統	RO600	RO600
功率	60W	60W
電源	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
外形尺寸	40*17*33cm	40*17*33cm
龍頭換芯提醒	—	有
進/出水接口尺寸	3分快接	3分快接

* 本產品為高新技術產品，名稱為反滲透純水設備
* 龍頭換芯提醒產品 (RO-600B) 在2025年6月份上市

- 濾除水中重金屬等有害物質 (100% IS SOLING WATER)
- DIY快速式濾芯設計，換芯省事 (7 TYPES OF SECURITY PROTECTION)
- 智能換芯提示，水質安全更有保障 (DRINKING WARM WATER, SAVING ELECTRICITY 80%)
- 水質甘甜，好喝，大產水量 (SWEET WATER QUALITY)
- 大流量圓桶設計，安裝簡潔，即用即制水，水質新鮮 (RO-400D) (DRINKING WARM WATER, SAVING ELECTRICITY 60%)

9-3 管道型淨水機 / 超濾型淨水機



掃一掃
更多功能介紹



貨號: JC03A

技術參數

產品名稱	淨水器
型號	JC03K
貨號	JC03A
初始流量	1000L/H
第一級過濾	不銹鋼網
第二級過濾	PP
第三級過濾	活性炭
第四級過濾	活性炭
外形尺寸	75*30*83cm
進/出水接口尺寸	6分

* 本產品專為廚房設計，可去除氯氣、雜質，安裝及更換濾芯方便



貨號: JC60-3A

技術參數

產品名稱	淨水器	淨水器
型號	JC60	JC60
貨號	JC60-2A	JC60-3A
初始流量	380L/H	200L/H
第一級過濾	PP	PP
第二級過濾	活性炭	活性炭
第三級過濾	—	超濾
外形尺寸	35*24*12cm	35*36*12cm

* 本產品專為廚房設計，可去除氯氣、雜質，安裝及更換濾芯方便



貨號: 水星9號 JC88-89

技術參數

產品名稱	水星9號
貨號	JC88-89
初始流量	800L/h
外形尺寸	φ 11.4 × 41cm
濾芯	超濾芯
安裝口徑	G1/2"

* 本產品專為分質供水設計，淨化水可作為飲用、煮飯、洗浴。排污水可澆花、衝洗用。

產品特點

- 除細菌，寄生蟲等致病細菌 (IN ADDITION TO BACTERIA, PARASITES AND OTHER PATHOGENIC BACTERIA)
- 除膠質，熱源等水中微粒，優質水供飲用、洗浴 (IN ADDITION TO COLLOIDS, HEAT SOURCES AND OTHER WATER PARTICLES, HIGH-QUALITY WATER FOR DRINKING, BATHING)

- 次水供澆花、衝洗 (WATER FOR WATERING FLOWERS, FLUSHING)

10 濾芯系列




* 本產品為高新技術產品，名稱為高效高精濾芯。
高精高效過濾為超高分子燒結椰殼炭過濾。

04

飲水機定制模塊及功能

Customized module of water dispenser and its functions

4-1 智能聯網模塊



碧麗智能聯網飲水機示意圖

產品特點	4G 具有聯網功能 <small>NETWORKING (4G MODULE)</small>	水質狀況顯示功能 <small>HAD THE WATER QUALITY DISPLAY FUNCTION</small>
	具有遠程開關機功能 <small>IT HAS A REMOTE SWITCH FUNCTION</small>	5.0 智能5.0系統, 水質無菌、安全 <small>INTELLIGENT 5.0 SYSTEM, STERILE AND SAFE WATER QUALITY</small>
	具有健康飲水 (濾芯) 管控功能 <small>WITH HEALTHY DRINKING WATER FILTER CONTROL FUNCTION</small>	水質甘甜, 100%煮開 <small>SWEET WATER, 100% BOILED, 7 HEAVY SAFETY PROTECTION</small>

客戶下單時, 祇要選定聯網租賃型飲水機, 碧麗公司就可以在相應的機型上升級為聯網租賃型飲水機

4-2 投資型 (BOT) 飲水機



投資型(BOT)飲水機示意圖



產品特點	4G 具有聯網功能 (4G模塊) <small>NETWORKING (4G MODULE)</small>	T+1分賬系統, 銀行分賬, 資金安全, 回款快 <small>T+1 SPLIT SYSTEM, BANK LEDGER, MONEY SECURITY, FAST BACK</small>
	具有遠程開關機功能 <small>IT HAS A REMOTE SWITCH FUNCTION</small>	飲用溫開水省電80%, 供水量增加4倍, 高效快速回報 <small>DRINKING WARM WATER TO SAVE ELECTRICITY 80%, WATER SUPPLY INCREASED BY 4 TIMES, HIGH EFFICIENCY AND STRENGTH RETURN</small>
	具有IC卡消費、移動支付消費功能 <small>WITH IC CARD CONSUMPTION, MOBILE PAYMENT CONSUMPTION FUNCTION</small>	5.0 智能5.0系統, 水質無菌、安全 <small>INTELLIGENT 5.0 SYSTEM, STERILE AND SAFE WATER QUALITY</small>
	具有水質狀況顯示功能 <small>HAD THE WATER QUALITY DISPLAY FUNCTION</small>	水質甘甜, 100%煮開, 7重安全保護 <small>SWEET WATER, 100% BOILED, 7 HEAVY SAFETY PROTECTION</small>

碧麗公司與杭州企鵝公司戰略合作, 可以為投資者定制各種款式的BOT飲水機

4-3 一商一碼模塊



產品特點	一商一碼，專屬設備，專屬濾芯	智能4.0系統，水質無菌、安全
	濾芯防偽，原廠高品質濾芯，保證用戶飲水安全	飲用溫開水，省電80%
	專屬激活卡，激活一商一碼，操作簡便	水質甘甜
	專屬濾芯，前後通用，換芯方便	7重安全保護，100%煮開

客戶下單時，需開通一商一碼權限，客戶自行刷激活卡激活設備。一商一碼功能，定制專屬濾芯。

4-4 冰水模塊定制

採用高品質壓縮機，制冷量大，採用5升冷水箱，能滿足高溫場所50人的用冷水需求。



4-5 碧麗3D納米打印技術

碧麗公司引進國際先進的3D納米打印技術，外觀亮麗，根據客戶的需求，定制外觀圖形產品。



4-6 碧麗定制外觀

碧麗公司可以根據用戶的裝修，定制以下下列外觀顏色。



4-7 雙聚能開水器涼白開模塊

本雙聚能開水器涼白開模塊，是碧麗公司的第5大發明，具有發明專利。可選裝在小金鑽、中金鑽、大金鑽、彩金鑽等雙聚能開水器上面。



雙聚能開水器涼白開模塊


4-8 飲水機智能涼白開模塊

新鮮，開水經過熱交換器10秒鐘速冷成新鮮涼白開。

節能，開水冷却成涼白開的能量98%轉化成進水能量。

調溫，根據進水溫度，調節涼白開的溫度在35°C~45°C之間。

高溫殺菌，對管路和龍頭定時殺菌，確保飲水安全。



飲水機智能涼白開模塊

4-9 零陳水模塊

碧麗零陳水模塊，是針對壓力桶的儲存水不能先進先出的問題而設計。

碧麗零陳水模塊可以做到純淨水先進先出，而且沒有丁晴膠的異味。



碧麗不銹鋼水箱供水模塊
(取代壓力罐)

優點：零陳水，無桶設計，無丁晴膠異味，供水量大一倍

05 碧麗產品優勢

Bili Product Advantages

5-1 碧麗溫開水飲水機的四大創新成果

健康

開水、溫開水經過多級過濾和高溫殺菌處理，溫開水真正煮開後冷却。

省電
80%

採用熱交換技術，飲用溫開水，省電80%，採用加厚保溫層，保溫效果好。

安全
100%

智能水控，水不開則無水出，避免飲用生水。

供水量
增加4倍

普通開水器、飲水機、每千瓦小時祇能供水10升，碧麗溫開水節能飲水機，每千瓦小時能供水50升，相當於供水量增加了4倍。

● 開水溫開水流程

自來水 > PP濾芯 > 活性炭濾芯 > 熱交換器外管預熱到85度 > 電熱開水器 (100度) > 熱交換器內管降溫 > 溫開水 (35度)

● 省電原理 | 飲用溫開水省電80%

如圖所示：20度的自來水經過交換器吸收了開水熱能後，進入開水器之前已經達到85度，從85度加熱到100度，祇需加熱15度，而普通開水器、飲水機把自來水從20度加熱到100度需要加熱80度，那麼，節能飲水機與普通開水器、飲水機相比。
理論節能率： $(80-15) \div 80=81.25\%$ ，實測節能率 > 80%




圖2 第三代熱交換器節能原理圖




圖2 碧麗常壓式節能飲水機專利原理圖

5-2 碧麗智能4.0、智能5.0飲水設備的優點

2018年，碧麗公司開發了國際領先的智能4.0飲水設備，引領了公共飲水行業邁向智能4.0時代。

智能1 智能無菌


能對飲水設備的管路及龍頭智能高溫消毒，解決了校園飲水行業微生物超標的難點。



智能無菌專利證書

智能2 智能保鮮

能對飲水設備的隔夜水智能排放，保證了水質的新鮮。



智能保鮮專利證書


智能3 智能換芯

能對飲水設備的過濾芯進行識別，保證原廠的高品質濾芯的使用，防止使用低劣濾芯。



智能換芯專利證書

能對飲水設備的過濾效果進行識別，當濾芯達到使用壽命，自動提醒換芯，從而保證飲水健康。



管道及龍頭
高溫殺菌

高溫開水

管道高溫殺菌

隔夜水智能排放示意圖：
管道及龍頭智能消毒示意圖：

智能4 智能芯片

- ① 具有產品溯源、濾芯溯源的數字化呈現
- ② 具有開水鎖功能
- ③ 具有定時功能
- ④ 具有觸摸鍵設置功能，即手摸出水，再摸斷水。或手摸出水，手離停水
- ⑤ 具有高海拔地溫度設置功能



智能5 聯網功能

遠程開關機，手機端顯示水質情況。
手機顯示使用狀況及濾芯狀況，包括水溫、用水量、濾芯狀況、故障代碼等。

5-3 碧麗高品質零部件八大亮點

序號	對比項目	碧麗產品	同類產品
1	水罐	碧麗水罐，採用食品級304和316不銹鋼板，具有耐高溫，防腐蝕的特點，板厚1.0mm以上，耐用8年。	採用普通不銹鋼，板厚0.7~0.8mm
2	熱交換器	採用食品級304不銹鋼波紋管，使開水由平流變為紊流，強制擾動降溫，傳熱效果好，飲水機的省電達到81%以上，靠的是熱交換器。 	採用銅管，普通波紋管，或PPR管，傳熱效率差，易生銅綠易老化。
3	活性炭	採用國際知名品牌優質椰殼炭、高效活性炭，碘值在1000以上，且無炭粉。能有效去除水中餘氯、異味，過濾後水質甘甜。	有的採用泥炭、果殼炭或再生炭，不但過濾效果差，還會析出有害物質。
4	發熱管	碧麗發熱管，採用食品級SUS800不銹鋼，導熱性能、防破性能比普通SUS304更優秀，耐用5年以上，可以防幹燒。	採用SUS304材質，使用壽命祇有0.5~1年。
5	龍頭	碧麗龍頭採用無鉛銅，閥芯全銅，耐高溫，真材實料，重310克，耐用5年以上。	普通龍頭採用回收銅，雜質多，有鉛析出。或塑料閥芯，不耐高溫，重量祇有140克。
6	安全閥	碧麗安全閥採用耐高溫的止回閥芯，通水流量是普通安全閥的1.5倍以上，重131克，真材實料，安全有保障。	採用塑料閥芯，重量祇有67克，過水通徑小，安全質量不達標。
7	智能排汽閥	碧麗智能排汽閥重152克，是普通排氣閥的2倍，在結構上，採用杠桿振動式排氣，不堵塞，安全有保障。	普通排汽閥採用節流排水，易堵塞，材料祇有86克。
8	交流接觸器	碧麗採用定制的NC1交流接觸器，動靜觸點採用銀基材料，更厚實，接觸面積大，耐用100萬次，壽命8年以上。	普通接觸器採用CJ×2接觸器，甚至採用繼電器，使用壽命短，易粘連，引發幹燒和火焰。

由以上對比可以看出，碧麗選材好，研發能力強，品質有保障。經銷商、用戶的利益有保障。

5-4 碧麗雙聚能開水器的六大優點

01 聚能一，蒸汽熱能回收 (節能率~10%)

水沸騰後會產生蒸汽。本開水器特設蒸汽熱能回收裝置，即蒸汽經熱能交換器冷卻，被冷凝成水，其汽化的熱能被自來水吸收，并加熱進水，使進水溫度提高3~10%，完全杜絕了普通開水器蒸汽騰騰的現象。采用蒸汽熱能回收器，可以省電約~10%。

03 組合鎳鉻絲發熱管:

采用大直徑組合鎳鉻絲發熱管，單位面積發熱功率低，使用壽命提高2倍以上。

05 步進加熱，即開即飲，連續供水:

自來水經蒸汽熱能回收器預熱後，再進入水箱底部，進水量達到低水位電極後，電發熱管通電加熱將水加熱至100℃後，分層進水，步進加熱，即開即飲，連續供水。完全杜絕了普通開水器生水混合、千沸水的現象。

02 聚能二，六面體全保溫 (保溫節能率~50%)


與普通無保溫開水器相比，可以減少熱能損失，用手摸開水器外殼，不燙手! 完全杜絕了普通開水器外殼燙手的現象。

04 定時開關機，微電腦控制:

可設定開機關機時間。第一次開機後，5分鐘即有開水飲用。

06 水箱增容一倍

傳統的開水器要等水箱加滿水并煮開後才能供水。通常要等待30分鐘。碧麗雙聚能開水器采用步進加水，分層煮開，不間斷供水，水箱的增容率達到一倍以上。據實測，碧麗30升的水箱，供水量與傳統的60升水箱相當。




節能型步進式開水器原理圖

雙聚能步進式開水器原理:

如圖所示，自來水經電磁閥、熱能交換器、進水管組件後，再進入水箱底部，當水位達到低水位電極後，馬上通電加熱，約5分鐘可煮開，然後步進進水，逐層煮開。沸騰蒸汽經熱能交換器內外管之間的環隙，被冷卻成冷凝水排出。

從水蒸汽特性圖可以得出，把1升水加熱升高1℃，需要1千卡的熱能，而把1升水沸騰變成蒸汽需要539千卡的熱能，所以冷卻1kg的蒸汽，可以回收539千卡的熱能，相當于節約0.65度電。



蒸汽回收裝置原理圖

5-5 碧麗飲水機的節能成果

1、省電分析，每年可省電1萬度。

按每人每天喝水2升，200人每天400升計算。

序號	項目	溫開水節能飲水機	普通開水器
1	水量	400升	400升
2	1度電燒水量	55升	11升
3	耗電量	7.3度	36.4度
4	費用	7.3元	36.4元
5	按365天計算	2664	13286元
6	省電效益	節省10622度≈1萬度	

2、減塑分析

按每人每天喝2升水計，1000人每年會丟棄塑料瓶24噸。

	2升/天 人	25天/月 人	300天/年 人	1000人/年	1000萬人/年
丟棄的塑料瓶重量	0.08kg	2kg	24kg	24噸	24萬噸
注：瓶裝水，每瓶裝水~0.5kg，每個塑料瓶約20kg=0.02kg，如用碧麗飲水設備，則無需丟棄這麼多瓶裝水塑料瓶。					

3、減排CO₂約10噸。


按200人喝溫開水，計算減排的社會效益。

序號	內容	節能飲水機與開水器減排效能對比
1	每天省電	36.4-7.3=29.1度
2	1度電耗標煤	0.36kg
3	1kg煤CO ₂ 排放量	3.3kg
4	1度電CO ₂ 排放量	0.36 × 3.3=1.19kg
5	1天CO ₂ 排放量	29.1 × 1.19=34.6kg
6	1年CO ₂ 排放量	300 × 34.6=10380kg≈10噸

4、節能飲水機與桶裝水的對比，每年可省3.6萬元。

項目	溫開水節能飲水機	桶裝水
水量	400升	400升
基本數據	每度電燒55升溫開水	每桶水18.9升，6元/桶，21桶
每天費用	400 ÷ 55=7.3元	21 × 6=126元
每年節省的費用	(126-7.3) × 300=35610元	

5-6 碧麗RO反滲透、納濾、超濾技術



5-7 碧麗UV殺菌技術





UV殺菌裝置

UV殺菌裝置，工作電壓為DC24V，波長為260-270nm，即時啟動，立即有殺菌效果，初始殺菌率（以大腸桿菌計）≥99%，工作過程無臭氧產生，無異味。

06 碧麗研發

BILI'S R&D TEAM



06 碧麗公益事業

BILI'S PUBLIC WELFARE



時代楷模·北京榜樣代表 “環保奶奶”賀玉鳳女士 到訪碧麗集團

2023年11月20日，榜樣的力量——“時代楷模”宣講會活動在碧麗集團召開，時代楷模·北京榜樣代表“環保奶奶”賀玉鳳女士到訪碧麗集團，並開展環保主題宣講，通過榜樣的力量引領下一代的孩子讀好書，喝好水，滋養更多茁壯成長的孩子們。

碧麗集團向朱德故里 ——儀隴縣捐贈飲水設備

2023年6月20日，碧麗集團和成都浩宇公司共同向儀隴縣的中小學及朱德故里管理局捐贈了合計50臺智能4.0溫開水飲水機，總價值75萬元



第二屆楷模杯啓動 碧麗集團持續支持 公益教育事業發展

2024年7月7日，永恒的榜樣——致敬“時代楷模”和“最美奮鬥者”暨第二屆“楷模杯”青少年兒童系列展演活動啓動儀式舉辦。碧麗集團向“楷模杯”組委會捐贈了價值483200元的愛心物資及善款，以中華好水機滋養青少年成長。



碧麗冠名春節晚會 《永恒的榜樣》錄制 積極宣揚環保與健康理念

2024年1月7日，“楷模杯”年終盛典廣東少兒頻道春節晚會《永恒的榜樣》在廣東電視臺順利完成錄制。碧麗作為獨家冠名企業受邀參與本次錄制。



07 碧麗用戶見證

Testimonials from Bili users

中小學案例



北京市實驗小學



佛山市順德區順峰中學



佛山市順德區京師勵耘實驗學校



清華大學附屬中學



浙江師範大學附屬天臺大公中學



邢臺一中

辦公場所、工廠案例



新疆希普生物科技股份有限公司



卓翼科技河源有限公司



廣東格力空調



歐司朗中國照明有限公司

醫院案例



南海人民醫院



深圳市人民醫院



北京醫院



上海新華醫院

安裝場景圖



校園走廊



茶水間



辦公室



幼兒園



辦公室



高鐵站

廣東省	中山大學 暨南大學 深圳中學 佛山梁園 廣州南站 惠州北站 寧德時代 長隆集團	佛山市政府 華南理工大學 廣州科技中學 南方科技大學 廣州市文化館 南雄市審計局 佛山市中醫院 韶關市中醫院	格蘭仕集團 比亞迪集團 深圳腫瘤醫院 深圳外國語學校 廣州市執信中學 廣州市第一小學 東莞黃岡理想學校 東莞市海德雙語學校	港珠澳大橋人工島 佛山市人民政府大樓 佛山市中級人民法院 南雄市社會福利中心 廣州海洋地質調查局 佛山市第四人民醫院 廣州華南碧桂園學校 佛山市順德區順峰中學	招商銀行（深圳） 韶關市第一人民醫院 佛山市青少年文化宮 深圳市龍華區中心醫院 博羅中學中洲實驗學校 華勤技術股份有限公司 廣東奧馬冰箱有限公司 深圳市坪山區婦幼保健院	北外附校三水外國語學校 欣旺達電子股份有限公司 北京科技大學順德研究生院 順德區第一中學外國語學校 華南師範大學附屬惠陽學校 西安電子科技大學廣州研究分枝 佛山市順德區京師勵耘實驗學校 東莞市東華初級中學、高級中學
-----	--	---	--	--	---	--

四川省	永輝超市 眉山監獄 天府機場 天府七中 四川日報社 資陽戒毒所 宜賓臨港K12 達州技師學院	四川省體育館 自貢武警支隊 宜賓理工大學 宜賓工業學院 游仙區人民醫院 四川省人民政府 南充市中心醫院 四川省嘉陵監獄	四川省阿壩監獄 成都市樹德中學 （九中）光華校區 宜賓職業技術學院 成都兒童專科醫院 西部戰區空軍醫院 成都環球購物中心 四川綿陽四〇四醫院	郵政快遞-四川網點 南部縣東辰國際學校 廣安縣武勝人民醫院 綿陽市三臺縣人民醫院 遂寧普思電子有限公司 建設銀行成都生產基地 富士康成都菁蓉青年公寓 農業農村部成都沼氣科學研究院	青海省	三江集團 西寧紀委 西寧監獄 西寧電視臺 青海省圖書館 西寧城中稅務局 青海省人民醫院 青海省消防大隊	青海省曹家堡機場 西寧城市技術學院 青海省第四人民醫院
-----	---	--	---	--	-----	--	-----------------------------------

廣東省	敏華家具（中國）有限公司 卓翼科技（河源）有限公司 廣東富華重工制造有限公司 OPPO廣東移動通信有限公司 歐司朗（中國）照明有限公司 廣州萬寶集團壓縮機有限公司 東莞同沙健康驛站（方館醫院） 東莞怡合達自動化股份有限公司	京信通信技術（廣州）有限公司 廣州國際金融中心（廣州西塔） 佛吉亞歌樂電子（東莞）有限公司 贛鋒電鋸/廣東匯創新能源有限公司 佛山市海天（高明）調味食品有限公司	湖北省	武漢大學 湖北大學 長江大學 來鳳縣一中 十堰市一中 華中農業大學 廣水市教育局 大冶市教育局	當陽市教育局 襄陽第五中學 荊門市圖書館 黃石勁武集團 新洲區人民醫院 巴東縣民族中學 武漢新洲區一中 武漢青山區教育局	武漢漢南區教育局 隨州曾都區教育局 黃石市廣場路小學 荊州市沙市區一中 鄂州市市民服務中心
-----	--	--	-----	--	---	---

重慶	重慶大學 重慶郵電大學 通信士官學院 長城汽車重慶園 重慶市巴蜀中學 重慶開州人民醫院 重慶市三峽中心醫院 重慶第十一人民醫院	重慶市第一人民醫院 重慶市開州安康醫院 渝北區第一人民醫院 重慶市競技體育中心 重慶市綦江區教育局 重慶立信職業教育中心 重慶市兩江新區教育局 保税港區空港皓月小區	大渡口區政府辦公大樓 成都鐵路局重慶培訓基地 重慶OPPO智能生態產業園 重慶市高新區巴蜀智文實驗學校	上海	360數科 公利醫院 宏信證券 上海港聯捷 上海肺科醫院 上海青浦匯森 上海圓通總部 上海中醫醫院	上海新華醫院 閔行第四幼兒園 上海金水苑中學 上海得物楊浦總部 上海波司登羽絨服裝 上海市長寧區青少年業餘體育學校
----	--	---	--	----	--	--

浙江省	金華輕軌站 嘉興火車站 嘉興動車站 金華市委黨校 臺州市稅務局 三門縣教育局 永康人民醫院 浦江人民醫院	永康央行集團 臺州市公安局 臺州市統計局 溫嶺市新河中學 仙居縣人民法院 蘭溪市人民醫院 東陽市人民政府 臨海市人民政府	三門縣觀瀾中學 臨海市回浦中學 金華君華國際學校 嘉興國鴻客運中心 聞泰集團有限公司 臨海市機關幼兒園 三門縣機關幼兒園 臺州第一技師學院	臨海市人民檢察院 臺州科技職業學院 臺州市黃岩實驗中學 臺州市新聞傳媒中心 臺州市黃岩東浦中學 寧波市計量測試研究院 公牛集團股份有限公司 臺州市黃岩區人民法院	金華農業銀行總部大樓 金華工商銀行總部大樓 臨海市自然資源和規劃局 天臺縣職業中等專業學校 華師大寧波藝術實驗學校 寧波市海曙區雅戈爾中學 浙江師範大學（金華校區） 上海財經大學（金華校區）	中國人民解放軍91504部隊 浙江天正電氣股份有限公司 浙江吉利控股集團有限公司 寧波市鄞州區第二實驗小學 寧波市北侖區市政工程管理處 浙江師範大學附屬天臺大公中學
-----	---	---	--	---	--	---

江西	江陵集團 江西財經大學 九江市教育局 南昌縣人民醫院 江西工人日報社 南昌市人民政府 鷹潭市人民政府 南昌市第一中學	九龍新城第一小學 南昌市洪都中醫院 江西財經大學醫院 贛州經開區教育局 南昌市疾病防衛中心 江西省第四監獄醫院 南昌市青山湖區教育局 南昌市青雲譜區教育局	京東實業股份有限公司 南昌大學第一附屬醫院 吉安市永豐縣縣城教育局 贛州市南康區教育科技體育局 江西新三鑫服裝有限公司(特步)	山東省	齊魯制藥 曲阜師範大學 中國重汽集團 濟寧市腫瘤醫院 濟寧微山縣第一中學 臨沂市明德實驗學校 臨沂第四中學西校區 濟南市章丘區中醫院	日照市政府辦公大樓 中國人民解放軍第88醫院 航空工業濟南特種結構研究所 泰安市泰安市市直機關幼兒園 山東省腫瘤醫院質子研究中心 棗莊市臺兒莊區職業中等專業學校 濟寧大安機場 濟寧職業技術學院
----	---	--	---	-----	---	---

河北省	齊村幼兒園 支曹幼兒園 張家口機場 中平樂幼兒園 寺留營幼兒園 南雅握幼兒園 程東旺幼兒園 北杏樹幼兒園	張家村幼兒園 邯鄲愛眼醫院 邢臺第一中學 邯鄲精英中學 衡水致臻中學 鐘家村你幼兒園 張家口市幼兒園 石家莊卓越中學	上河朝陽幼兒園 張家口陽原一中 石家莊正定古城 恆州鎮中心幼兒園 衡水致臻安平中學 石家莊鹿泉新華中學 邢臺臨西縣人民醫院 廊坊北華航天工業學院	張家口康保縣人民醫院 滄州河北水利電力學院 辛莊幼兒園南杏幼兒園	遼寧省	大連海關 東北大學 沈陽鐵路局 丹東市教育局 中國醫科大學 沈陽師範學院 大連中山區政府 中醫大附屬一院	沈陽市兒童醫院 大連西崗區政府 遼寧能源產業控股集團 遼寧醫大附屬第二醫院
-----	---	---	---	--	-----	---	--

福建省	福建漳平二中 寧德師範學院 寧德師範附小 福鼎市第11中學 福鼎市第12中學 福鼎市第8中學 福鼎市第15中學 寧德市閩東醫院	福安康厝中心小學 寧德市機關幼兒園 寧德壽寧縣教育局 福建漳平城北小學 寧德壽寧縣教育系統 福建省同安第一中學 寧德蕉城區實驗幼兒園 福安市第二實驗幼兒園	福鼎市佳陽中心幼兒園 寧德屏南縣實驗幼兒園 寧德屏南縣光明幼兒園	內蒙古	包頭火車站 扎旗教育局 內蒙古民族大學 呼和浩特體育館 巴彥淖爾電業局 巴彥淖爾市醫院 呼和浩特第二中學 呼和浩特市婦幼保健院	赤峰市寧城縣中心醫院 通遼市科爾沁區第三中學 烏蘭察布四子王旗教育局 內蒙古包頭醫學院第一附屬醫院
-----	--	--	--	-----	--	--

河南省	鄭州中學 月山工務段 南陽車務段 河南工程學院 周口市中醫院 鄭州市第一中學 鄭州輕工業大學 安陽市第五中學	南陽市中心醫院 南陽市南石醫院 鄭州市第107中學 鄭州財稅金融學院 安陽市實驗幼兒園 安陽市生態環境局 周口中級人民法院 周口市第一幼兒園	南陽市第三十二小學 河南新材料職業學院 安陽市第二人民醫院 南陽市第五完全學校 南陽市第九完全學校 南陽市第一人民醫院 中國建設銀行焦作分行 中國石化南陽市分公司	南陽市第十二完全學校 焦作市解放區第一幼兒園 安陽幼兒師範高等專科學校 河南省省直機關第一幼兒園 中國郵政南陽市郵政分公司 河南中醫藥大學第一附屬醫院 中國農業發展銀行河南省分行 中國鐵路鄭州局集團有限公司	新疆	巴州蒙中 新疆大學 新疆醫學院 石河子大學 新市區法院 石河子圖書館 烏市實驗學校 新疆財經大學	新疆師大附中 新疆師範大學 新疆醫科大學 昌吉市第七中學 昌吉市第三中學 昌吉市人民醫院 昌吉市第十四小學 塔城地區人民醫院
-----	---	---	--	--	----	---	---

廣西	南寧醫學院 廣西玉柴集團 廣西名族學校 廣西軍區幼兒園 南寧機關幼兒園 南寧青秀區中小學 柳州職業技術學院 南寧市青秀區教育局	南寧市區黨委幼兒園 南寧市西鄉塘區教育局 廣西百色那坡縣教育局 南寧市直屬機關保育院 廣西玉林市大平山一中 廣西大學附屬中學百色分校	山西	清徐縣教育局 晉中市教育局 靈石縣教育局 太原市第五中學 太原市成成中學 大同市師範學院 山西省人民醫院 太原市中心醫院	山西省焦煤集團 山西省實驗中學校 臨汾市第一人民醫院 太原市第一外國語學校 山西中醫藥大學附屬醫院	貴州	貴州大學 茅臺學院 貴州老幹媽 貴陽金朱醫院 貴陽市花溪一中 貴陽市花溪小學 貴州大學附屬中學 遵義市第四十中學
----	--	---	----	---	---	----	---

江蘇省	宿遷中學 宿遷市水利局 常熟國際學校 王淦昌高級中學 常熟市錦荷小學 常熟市古裏小學 昆承湖外國語學校 南京航空航天大學	NTT數據中國有限公司 宿遷市第一人民醫院 南京醫學院蘇州廣濟醫院 宿遷市疾病預防控制中心 鬆下能源（無錫）有限公司 華碩電腦（蘇州）有限公司 江蘇省張家港市外國語學校 江蘇省蘇州市公安局相城分局	江蘇省蘇州市吳江區老年大學 江蘇省蘇州市相城區陽澄湖中學 江蘇省蘇州市廣濟醫院 江蘇省蘇州市相城區行政審批局 江蘇省蘇州市工業園區老年大學	陝西	西安鐵路局 高陵教育局 咸陽秦漢中學 西安紅會醫院 渭南第二醫院 漢中協和醫院 陝西省消防總隊 西安外國語大學	西安陝師大幼兒園 西安電子科技大學 西安廣播電視大學 西北農林科技大學
-----	---	---	---	----	--	--

北京市	北京小學 北京大學 清華大學 大興機場 北汽集團 北京師範大學 空軍藍天幼兒園 北京陸道培醫院	中國航天員中心 北京市海澱政府 密雲教育裝備中心 通州教育裝備中心 北京市第八十中學 房山教育裝備中心	西藏	西藏人大 西藏大學 昌都市水利局 昌都市國稅局 昌都邦達機場 山南市藝術團 拉薩市政協會堂 林芝旅遊發展局	浪卡子縣白地小學 西藏拉薩貢嘎機場 拉薩柳梧高級中學 西藏自治區人民政府 西藏自治區人民醫院 山南市措美縣教育局 西藏自治區人民醫院 拉薩城關區人民檢察院	天津市	天津市普育學校 天津市人民醫院 天津市河東區第一幼兒園 天津市南開中學濱海生態城學校 天津市濱海新區塘沽胡家園學校
-----	--	--	----	--	--	-----	---

安徽省	銅陵學院 銅陵中學 銅陵市一中 黃山教育局 安慶市人大 安徽省立醫院 安徽腫瘤醫院 合肥工業大學	安徽建築大學 合肥第一中學 黃山市直學校 霍山縣教育局 兩山區教育局 安徽宣城監獄 蕪湖港航大廈 合肥市公安局	合肥美的工廠 江淮汽車工廠 貴池前江學校 安慶市立醫院 合肥一六八學校 銅陵市實驗小學 定遠縣英華中學 安徽省電信公司	安慶支隊教導隊 安慶天柱山機場 白湖監獄管理分局 中國科學技術大學 安慶市九一六學校 銅陵市田家炳小學 宣城市涇縣中小學 安慶市116海軍醫院	海南	海南大學 海南師範大學附屬幼兒園 海南省應及管理廳 海南省北京外國語學校 海南附屬學校	雲南大學 昆明八中 普洱教體局 雲南省委黨校 雲南農業大學 昆明理工大學 雲南民族大學 昭通市教育局	巧家縣教體局 羅平縣教育局 雲南省森林公安 迪慶維西教體局 文山州邊境管理支隊	銀川高鐵站 寧夏中醫藥 石嘴山教育局 金鳳區教育局 西夏區教育局 隆德縣教育局 彭陽縣教育局 永寧縣幼兒園	寧夏寧安醫院 銀川市第九中學 中國農業銀行寧夏分行	甘肅	蘭州大學 蘭州監獄 武威監獄 臨夏市政府 甘肅省氣象局 西北師範大學 甘肅省中醫藥 甘肅省人民醫院	甘肅省財政學院 蘭州城關區教育局 甘肅省政府辦公廳 蘭州職業技術學院 酒泉職業技術學院 甘肅省農業科學院 甘肅省武警總隊醫院 讀者出版集團有限公司
-----	---	--	--	--	----	---	---	---	--	---------------------------------	----	--	--

雲南省	雲南大學 昆明八中 普洱教體局 雲南省委黨校 雲南農業大學 昆明理工大學 雲南民族大學 昭通市教育局	巧家縣教體局 羅平縣教育局 雲南省森林公安 迪慶維西教體局 文山州邊境管理支隊	銀川高鐵站 寧夏中醫藥 石嘴山教育局 金鳳區教育局 西夏區教育局 隆德縣教育局 彭陽縣教育局 永寧縣幼兒園	寧夏寧安醫院 銀川市第九中學 中國農業銀行寧夏分行	甘肅	蘭州大學 蘭州監獄 武威監獄 臨夏市政府 甘肅省氣象局 西北師範大學 甘肅省中醫藥 甘肅省人民醫院	甘肅省財政學院 蘭州城關區教育局 甘肅省政府辦公廳 蘭州職業技術學院 酒泉職業技術學院 甘肅省農業科學院 甘肅省武警總隊醫院 讀者出版集團有限公司
-----	---	---	--	---------------------------------	----	--	--

山東省	青島三中 青島中車集團 濰博外國語學校 諸城市人民醫院 梁山縣農村學校 濰博市重慶路中學 濰博市齊豐幼兒園 濰博市匯英幼兒園	青島海信國際中心 威海市臨港區醫院 濰博市高青縣幼兒園 濰博市齊盛高級中學 濰博市周村第一中學 濰博市開發區教體局 青島市李滄區教體局 青島市婦女兒童醫院	濰博市張店區實驗中學 煙臺市萊山區石明小學 山東雲天職業技術學院 煙臺市天虹職業技術學校 濟南市歷城區教育體育局 青島幼兒師範高等專科學校 解放軍第二炮兵青州士官學校 東營市東營區第二實驗幼兒園	山東特殊教育職業學院(新校區) 山東省濟南燕山學校（中學部） 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院 山東中烟工業有限責任公司濟南卷烟廠	黑龍江 吉林	吉大二院 龍翔集團 吉林體育學院 長春武警部隊 長春慧谷學校 哈爾濱師範學院 吉林省人民醫院 哈爾濱地鐵集團
-----	---	--	--	--	-----------	---

湖南省	湖南湘潭大學 國防科技大學 長沙第一師範 長沙師範學院 湖南省兒童醫院 衡陽中英文學校 張家界航空職業學院 衡陽南華附屬第一醫院	南華大學附屬第一醫院 岳陽市湘北女子職業學校 湖南夢潔家紡股份有限公司 長沙藍思科技湖南有限公司 中國人民解放軍國防科技大學 麻陽教育局九年義務教育學校飲水設備
-----	---	---